

# alca

Rezervoare  
WC încastrate



[www.alcadrain.ro](http://www.alcadrain.ro)

# Cuprins

**4-9**

**Alca by Lucie Koldová**

Modele noi de clapete de acționare de la binecunoscutul designer ceh Lucie Koldová.



**24-25**

**INOVAȚIE ÎN PRIVINȚA REZERVOARELOR WC ÎNCASTRATE**

Rezervoarele încastrate Alca nu au fost niciodată mai bune! Inovațiile fac instalarea și mai ușoară, aducând o funcționare mai silențioasă și o igienă superioară.

**16-17**

**Program INDIVIDUAL**

Produsele din gama INDIVIDUAL combină culori atractive cu suprafețe extrem de rezistente. Descoperă tehnologia de acoperire PVD și adaptează-ți interiorul la personalitatea ta.



**26-29**

**Funcții și mai utile**

Am făcut alegerea ușoară pentru dumneavoastră nu trebuie să alegeți un sistem WC special pentru a obține funcții suplimentare. Acum avem un conector pentru ventilatorul de extracție și popularul distribuitor de tablete de toaletă în sistemele WC standard.



**34-39**

**Soluții adaptabile**

Spațiu mic? Baia în pod? Nici o problemă. Avem o soluție pentru toate tipurile de case din cărămidă și construcții din lemn.

**Ne inspiră visele tale iar acum e timpul ca ele să se îndeplinească**

---

<b>Modele noi de clapete de acționare de la Lucie Koldová</b>	<b>4-9</b>
<b>Clapete de acționare</b>	<b>6-21</b>
THIN	10-11
FLAT	12-15
INDIVIDUAL	16-17
Vă protejăm sănătatea	18-19
<b>Prezentare generală a clapetelor</b>	<b>20-21</b>
<b>Rezervoare WC încastrate Alca</b>	<b>22-39</b>
Beneficii	24-25
Ventilația ca standard	26-27
Recipient pentru tablete de curățare wc	28-29
Sistem WC pentru WC bideu	30-31
ECOLOGY	32-33
Cu acționare superioară sau frontală	34-35
Wood	36-37
Slim	38-39
<b>Rezervoarele WC încastrate Alca</b>	<b>40-41</b>
<b>Cadre de montaj Alca</b>	<b>42</b>
Pentru lavoare și baterii	42
Pentru bideuri, urinale și altele	42
<b>Sisteme de senzori</b>	<b>43</b>
<b>Caracteristicile rezervoarelor WC încastrate Alca</b>	<b>44-45</b>
<b>Companie Alcadrain</b>	<b>46-47</b>

---





reddot winner 2024



## Clapete de acționare de designer by Lucie Koldová

### Puritate și direcție clară

Lucie Koldová este o personalitate semnificativă în designul ceh. Ea creează mobilier, corpuri de iluminat, obiecte și spații originale cu o atmosferă specifică. Acum s-a alăturat companiei Alca pentru a crea o serie de clapete de designer numite Linka și Dot.Dot.

Elementul dominant al ambelor tipuri de clapete este unduța. Au fost inspirate de curentul apei curgătoare. „Acest element combină simplitatea cu o poveste. Accentul pus pe detalii, care se reflectă în rotunjirea blândă și minimalism, transformă o clapetă obișnuită într-o piesă ușor de utilizat și, în același timp, estetică”, descrie Lucie Koldová ideea.

# Linka

new



## Linie strictă îmblânzită de onduleu

Clapeta este inspirată din formele și liniile arhitecturii moderne. La prima vedere, pare fundamentală și fără compromisuri. Însă forma rotundă a ondulei îmblânzește impresia generală oferind clapetei o notă de blândețe și echilibru.

## Se contopește cu peretele sau iese în evidență

Oricare ar fi cerințele, în gama largă de variante de culoare vei găsi o soluție pentru fiecare spațiu. În plus, clapetele Linka sunt atât de subțiri încât se îmbină cu gresia.



reddot winner 2024





CLAPETELE DOT.DOT.

# Dot.Dot.

new



alca



### Cercul ca simbol al perfecțiunii

Simplitatea și eficiența sunt cele două aspecte ale clapetelor Dot.Dot. Simbolul tradițional al unui cerc evidențiat de un val elegant reprezintă povestea apei curgătoare. Și în plus, va arăta absolut minunat în baie.

### Un joc de contraste

Patru variante de culoare se vor potrivi fiecărei băi. Aspectul minimalist oferă clapetei în versiunea monocoloră un caracter sculptural uniform. Pe de altă parte, contrastul dintre negru minimalist și auriu distinctiv va adăuga curaj și eleganță oricărei încăperi.



reddot winner 2024





CLAPETE DE ACȚIONARE THIN

# Finete, eleganță




## AM1101/1200 + M678

Rezervor WC încadrat pentru  
pereți din gips-carton cu  
clapetă de plastic

alca

## Granița între frumusețe și eleganță este subțire



### Numai 5 mm

Vă prezentăm clapetele de acțiune THIN, care datorită profilului plat se evidențiază numai cinci milimetri din ceramică. Astfel garantează o îmbinare perfectă și discretă cu restul camerei de baie. În combinație cu rezervoarele Slim se economisesc centimetri suplimentari din spațiul toaletei

### Compatibile cu toate rezervoarele încastrate Alca

Clapetele de acțiune pot fi combinate fără probleme cu toate tipurile de rezervoare WC încastrate datorită compatibilității 100%.



M676  
Alb-mat




M671  
Cromat-lucios




M776  
Alb-mat/cromat-lucios



M775  
Alb-lucios/auriu-lucios



M778  
Negru-mat/cromat-lucios



M778-5  
Negru-mat/auriu-lucios

new



### Tratament anti-bacterian al suprafeței

Finisajul de suprafață al clapetelor mate din gama THIN conține acum nanoparticule de argint care împiedică răspândirea microorganismelor nedorite.



### Clapetă de acțiune cu mecanism de înclinare

Ramele clapetelor selectate din gama THIN au un mecanism de înclinare adăugat pentru îndepărtarea mai ușoară. În combinație cu un dozator de tablete, inclus în fiecare modul WC, creează un sistem de igienă și mai bună a toaletei.





# Aspect distinctiv



**AM1101/1200  
+ clapetă de acționare  
M57-RG-M**

Rezervor WC încadrat pentru  
pereți din gips-carton  
cu clapetă de plastic


## Varietate mare de culori

### Pentru stilul tău

Nuanțele metalice ale clapetelor THIN se potrivesc cu programul Individual. Indiferent dacă alegeți un finisaj elegant de roșu auriu, o culoare aurie orbitoare, nuanța nichel subtil sau metal modern, toate culorile vă vor completa interiorul și vă vor evidenția stilul unic.

### 10 variante de culori

Sunt disponibile în 3 modele și 6 finisaje de suprafață – alb-lucios, alb-mat, crom-lucios, crom-mat, negru-mat și auriu-lucios. Sigur că puteți obține linii și finisaj precise și funcționare silențioasă.



**M57-G-M**  
GOLD-mat



**M57-RG-M**  
RED GOLD-mat



**M57-N-M**  
NICKEL-mat



**M57-GM-M**  
GUN METAL-mat



**M576**  
Alb-mat



**M571**  
Cromat-lucios



### Plăcute vizual și la atingere

La crearea noilor clapete albe, am fost inspirați de delicatețea satinului. Am dezvoltat produsul pentru a fi plăcut atât vederii cât și atingerii. Noile clapete de acționare THIN au fost create cu mare atenție la alegerea perfectă a materialului, măiestrie precisă și paleta de culori ideale.

# Flat



**RAY**  
Alunox-mat

new



**MOON**  
Alunox-mat



**TURN**  
Alunox-mat



**FUN**  
Alunox-mat



**AIR**  
Alunox-mat


## Clapetă de acționare Ray

Noul design a fost creat prin combinarea formelor rotunde și pătrate pentru a urma o nouă tendință în designul casei și, în același timp, a fost un aspect universal pentru majoritatea băilor. Clapeta de acționare Ray este disponibilă în finisaj alunox mat și sticla alb sau negru.

## FLAT FUN pentru orice tip de interior



**FUN-WHITE**  
Oțel inoxidabil-alb lucios



**FUN-RG-B**  
RED GOLD-mat periat



**FUN/FUN-INOX**  
Alunox-mat/Oțel inoxidabil-semi mat



**FUN-BRASS**  
Alamă



**FUN-BLACK**  
Oțel inoxidabil-negru mat



**FUN-ANTIC**  
Bronz-antic



### Clapetă de acționare cu mecanism de înclinare

Ramele unor clapete selectate din gama FLAT au un mecanism de înclinare pentru o îndepărtare mai ușoară a clapetei. În combinație cu un distribuitor de tablete WC, inclus în pachetul rezervorului încastrat, creează un sistem de igienă și mai bună a toaletei.



### Anti-fingerprint

Suprafața clapetelor de acționare FLAT are un strat protector special, care ascunde semnele de amprente digitale. Datorită acestui strat protector, clapetele de acționare nu necesită întreținere sau curățare frecventă, fapt ce le prelungește durata de viață.



### Clapetă de acționare din sticla Ray

Clapetele din sticlă de culoare albă sau neagră se potrivesc oricărei băi moderne datorită designului lor unic. Accentul pus pe detalii și o formă simplă fac ca materialul exclusiv din sticlă și elementele din oțel inoxidabil să iasă în evidență.

### Pur și simplu compatibile

Credem că lucrurile perfecte nu trebuie să fie complicate. De aceea ne-am dezvoltat clapetele astfel încât să poată fi combinate cu toate sistemele de instalare pre-perete Alca. Prin urmare, puteți selecta orice clapetă care se potrivește stilului dvs. fără nicio limită. În plus, instalarea este foarte ușoară și rapidă. Noile clapete sunt complet interschimbabile cu instalațiile existente și, prin urmare, schimbarea este simplă.



# Individual



## Tehnologie PVD unică

Finisajul luxos de înaltă calitate pentru produsele PVD este creat prin aplicarea unui strat foarte subțire dintr-un material special care se contopește cu materialul de bază la nivel atomic







## Realizate din materiale de cea mai înaltă calitate

Rezultatul este durabilitatea și longevitatea crescute a produsului, precum și un aspect elegant. Fie într-un finisaj super-lucios, fie în varianta mată cu o textură mai pronunțată. Ambele variante sunt disponibile în patru culori.



Lucios

Mat





# Individual

## AM115/1000 + FUN-G-P


Rezervor WC încadrat pentru  
montare în zidărie cu clapetă  
de acționare FLAT  
FUN GOLD-lucios

## Armonie perfectă


Acum puteți opta la discreție pentru tonuri de auriu-roșcat fermecătoare. Sau poate preferați un auriu orbitor? Poate că înclinați către nichel negru. Indiferent ce decideți, vă puteți baza întotdeauna pe rezistența perfectă a culorilor și rezistența la abraziune.

## Potrivre perfecta

Am ales cele mai căutate nuanțe și am asortat perfect culorile cu toate produsele din gama INDIVIDUAL. Prin urmare, nu trebuie să vă faceți griji că clapeta de acționare, sifonul, ventilul click-clack sau robinetul colțar nu s-ar potrivi una cu cealaltă sau cu bateriile dvs.



Adresați-vă arhitectului sau showroom-ului pentru un eșantionator de culori.



### FUN-RG-B

Clapetă de acționare pentru rezervor încadrat, RED GOLD-mat periat



### A400-RG-B

Sifon lavoar DN32, RED GOLD-mat periat



### A392-RG-B

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, bronz-antic, RED GOLD-mat periat



### A55K-RG-B

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, RED GOLD-mat periat



### ARV001-RG-B

Robinet colțar cu filtru 1/2"x3/8", RED GOLD-mat periat



# Vă protejăm sănătatea



## Stratul antibacterian distruge microorganismele nedorite

De aceea am dezvoltat o gamă largă de produse cu suprafețe acoperite cu un film care garantează un mediu steril imaculat.

Nanoparticulele de argint previn răspândirea microorganismelor nedorite. În combinație cu capacele antibacteriene, puteți crea un mediu care nu permite bacteriilor să se înmulțească.



## Recipient de tablete WC pentru igiena completă a vasului de toaletă

Igiena este un subiect absolut crucial pentru comunitatea noastră. Cu toții trebuie să ne străduim să trăim responsabil și să ne protejăm pe noi înșine și pe cei dragi. De aceea, am decis că fiecare modul Alca inovat pe care îl cumpărați va include și un distribuitor de tablete WC gratuit.

Distribuitorul este conceput pentru toate tipurile de tablete de toaletă și poate fi instalat în modulele de toaletă încorporate existente. **Datorită mecanismului de înclinare al clapetei, reîncărcarea tabletei este foarte ușoară.** Prospețimea plăcută devine un bonus, pe care toată lumea îl merită și nu trebuie rezervat doar pentru cei care plătesc un plus.

Mecanismul de înclinare al clapetelor pentru inserarea ușoară a tabletelor de curățare WC



## Clătirea fără atingere previne răspândirea virușilor și a bacteriilor


Ce va garanta un transfer de bacterii de zero procente? Control fără atingere. De aceea continuăm să producem și să îmbunătățim această gamă de produse. Veți găsi o soluție într-un singur gest elegant și veți menține o distanță sănătoasă de contactul bacterian.

## Flexibilitatea supremă


Clapetele de acționare Night-Light excelează la un număr de parametri reglabili. Puteți alege culoarea și alte funcții ale clapetei în funcție de poziție.



NIGHT LIGHT-1  
NIGHT LIGHT-1-SLIM  
Sticlă-negru




NIGHT LIGHT-2  
NIGHT LIGHT-2-SLIM  
Sticlă-negru




NIGHT LIGHT-3  
NIGHT LIGHT-3-SLIM  
Sticlă-negru

**FLAT ALUNOX (ALUMINIU) / FLAT INOX (OȚEL INOXIDABIL)**



**AIR LIGHT (ALUMINIU CU ILUMINAT)**





**FLAT GLASS (STICLĂ)**



**INDIVIDUAL**




**FĂRĂ ATINGERE (STICLĂ)**



**LINKA**




**DOT.DOT.**



**THIN (GROSIME 5 MM)**



**BASIC**





# Dezvoltat împreună cu instalatorii



## AM101/1120 + MOON

Rezervor WC încadrat pentru pereți din gips-carton cu clapetă de acționare alunos mat/lucios

**15** ani garanție

**Avem încredere în produsele noastre, astfel, oferim o garanție extinsă la 15 ani**

### Gama completă de produse

Sistemele de instalare încadrate Alca sunt construite pentru a acoperi o gamă largă de aplicații. Aceasta include nu numai construirea în pereți portanți, instalarea în gips-carton, ci și o opțiune de instalare a sistemului în spațiile de baie deschise.

### Sisteme WC Alca cu certificare internațională

Sistemele WC Alca din selecție sunt acum disponibile într-o variantă care îndeplinește cerințele certificărilor internaționale.



ventilație ca standard



recipient pentru tablete de curățare WC

H = 125 mm



STANDARD

H = 83 mm



SLIM



### Sisteme WC standard

Grație anilor de experiență pe piața rezervoarelor încadrate în perete, modulele noastre pot fi adaptate oricărui spațiu.

### Sistemele Ecology

Apa va deveni în scurt timp una dintre cele mai valoroase resurse din lume. Compania Alcadrain oferă rezervoarele încadrate din seria Ecology care pot economisi 33% din apa utilizată la fiecare clătire. Acest lucru nu salvează doar planeta dar și reduce cheltuielile. Acestea sunt marcate cu litera „E” în codul produsului.



ECOLOGY

### Sisteme WC pentru WC cu funcție bideu

Fie că te bazezi deja pe el în proiect, fie că plănuiești să-l achiziționezi în viitor, sistemul nostru de WC AM120 este perfect pregătit pentru asta.

### Cu acționare superioară sau frontală

O soluție flexibilă, care vă permite să plasați clapeta pe rezervor în poziție orizontală. Această soluție este aplicabilă în principal în apartamentele de la mansardă sau dacă toaleta este situată sub pervaz.

### Sistemele WOOD pentru casele construite din lemn

Soluție specială pentru casele construite din lemn sau pentru unitățile rezidențiale mobile are o protecție remarcabilă împotriva posibilei infiltrații a apei în structura de lemn a casei. Noua construcție permite înclinarea rezervorului înainte. Rezervorul WC încadrat poate fi montat foarte ușor în lemn prin intermediul orificiilor de pe cadrul de montaj.

### Sistemele Slim

În spații reduse, construcții de beton, compartimentări cu gips-carton sau renovări. Sistemele Slim au o grosime de doar 83 mm, astfel încât să puteți economisi spațiu și să creați ușor o baie sau o toaletă

# Confort maxim pentru utilizator



## Ventilația ca standard

Ventilație eficientă și silențioasă, cu eliminarea imediată a mirosurilor nedorite. Conectorul de pe cotul de alimentare al sistemului WC oferă o conectare ușoară a ventilatorului de extracție. Este blocat din fabrică, așa că puteți decide doar în timpul instalării dacă îl conectați la ventilație sau nu.

new

## Umplere silențioasă și rapidă

Noul flotor de umplere este de două ori mai rapid, foarte silențios și excepțional de rezistent la impuritățile conținute în apă. Special dezvoltat pentru registrul de presiune de 0,05–1 bar. În plus, cu o garanție extinsă de 6 ani.

Inclus cu toate sistemele Alca WC. De asemenea, poate fi achiziționat separat ca pachet universal cu două variante de conectare, potrivit pentru toate tipurile de rezervor.

## Recipient pentru tablete de curățare WC

Împrospătare discretă a toaletei pentru toate tipurile de vase din ceramică. Dezinfectează vasul și rezervorul sistemului WC. Inclus cu fiecare rezervor încadrat inovator Alca WC (cu excepția variantelor Slim și WOOD), fără o creștere a prețului.

Datorită sistemului de înclinare a clapetei, funcționarea dozatorului este ușoară. Potrivit pentru toate tipurile de tablete pentru rezervoare WC

Poate fi adăugat la tipuri mai vechi de sisteme Alca ca accesoriu, folosind codul P169.

## Asamblare ușoară și rapidă



### Clipsuri noi de prindere pentru rezervor cu izolație din două componente

Datorită materialului cu două componente, transmisia vibrațiilor de la atașamentul dintre rezervor și cadru este izolată. Înclinarea rezervorului înainte permite instalarea în construcții de gips-carton, cabane portabile și construcții din lemn.

### Blocare ușoară – un set pentru montare pe perete

Noua soluție de construcție permite o montare ușoară a cadrului pe perete în jumătate din timp.

Reglare suplimentară opțională într-o poziție optimă folosind o cheie Allen accesată prin partea din față a cadrului.

### Sistem nou de blocare a picioarelor

Este un sistem pentru picioarele de susținere a cadrului care vă permite să setați cu ușurință înălțimea necesară și apoi să strângeți pentru a se asigura fixarea finală. Lucrul acesta elimină necesitatea de a apela la ajutorul unei alte persoane în timpul instalării și, de asemenea, crește precizia montajului.



### Suport cu șină culisantă pentru conectorul de evacuare

Mod de fixare a conectorului de evacuare face instalarea mult mai ușoară. Conectorul de evacuare poate fi acum deplasat orizontal, iar adâncimea poate fi modificată în raport cadrul în opt poziții de până la 93 mm. Este mult mai ușor de montat diferite tipuri de vase de WC, care altfel ar necesita intervenții mai complexe atunci când sunt instalate.

### Conducta de alimentare cu apă cu o-ring

Sistemul tip baionetă permite montarea furtunului flexibil și a supapei de umplere fără scule. Totul ar trebui să fie strâns doar manual.

### Cadre de montare și burduf

Acum, instalarea este realizată prin simpla cuplare, ceea ce duce la o scurtare a timpului de instalare. Acest cadru poate fi utilizat și la montarea în gips-carton.



# Ventilația este deja standard

new



## AM101/1120V + M778 + P128

Rezervor WC încadrat cu ventilație pentru construcții din gips-carton cu clapetă THIN negru-mat/crom-lucio și ventilator de extracție

15 ani garanție

## Eliminare instantanee a mirosurilor

### Sisteme de toaletă cu ventilație

Pregătirea pentru o ventilație eficientă și silențioasă cu eliminarea imediată a mirosurilor nedorite va fi disponibilă pentru produsele standard. Veți avea apoi posibilitatea de a decide în timpul instalării dacă veți folosi această caracteristică utilă sau nu. Doar găuriți o ramificația de racord din cotul de alimentare, conectați ventilatorul de extracție și aspirați aerul din cameră.

### Opțiuni de conexiune

Puteți conecta sistemul WC fie la sistemul central de ventilație, fie folosiți orice ventilator de extracție în linie. Linia noastră de produse conține un ventilator extractor P128, care oferă o putere suficientă pentru extragerea mirosurilor.



ÎN OFERTA NOASTRĂ

**P128**  
Ventilator pentru sistemele încadrate cu ventilație

### Soluție de sistem

Sistemul prezintă ventilație cu putere mare de extragere a mirosului direct din vasul de toaletă. Este potrivit în special pentru toaalete fără ferestre sau ca o ventilație suplimentară pentru toaalete amplasate în baie. Astfel, asigură o ventilație eficientă a băii, reducând umiditatea și mirosurile atunci când se utilizează toaleta.

### Standard pentru majoritatea sistemelor de WC

Următoarele tipuri de sisteme WC sunt pregătite pentru a conecta ventilatorul de extracție:

AM101/1120	AM101/1120E
AM101/1120F	AM101/1120W
AM101/1300H	AM101/1500L
AM102/1120	AM102/1120E
AM116/1120	AM116/1300H
AS101	AM120/1120
AM121/1120	AM115/1000V
AM1101/1200	AM1115 / 1000

### Fără costuri suplimentare

Ventilatorul de extracție, care se conectează la rezervoarele WC încadrate este o cheltuială singulară. Prin alegerea acestei metode de extracție clientul nu trebuie să ia în considerare alte cheltuieli, cum ar fi filtrele de cărbune.

# Recipient pentru tablete de curățare WC



## AM101/1120 + M1876

Rezervor WC încadrat pentru pereți din gips-carton cu clapetă alb Linka

**15** ani garanție

## Modalitate discretă de a împrăști toaleta

### Inclus în noile sisteme de WC

Recipientul pentru tablete WC este un accesoriu care se încadrează în majoritatea tipurilor de rezervoare WC Alca direct în procesul de producție, fără o creștere a prețului.


### Pentru toate tipurile de rezervoare WC încastrate

Acest accesoriu permite o întreținere mai ușoară a toaletei și folosește la împrăștierea discretă. Potrivit pentru toate tipurile de tablete pentru rezervoare WC Potrivit pentru toate tipurile de tablete pentru rezervoare WC.

### Inclus în rezervoarele încastrate WC sau disponibil separat

Pentru rezervoarele WC existente, oferim opțiunea unei achiziții suplimentare a dozatorului de tablete WC ca accesoriu, utilizând codul P169.

Distribuitorul de tabletă de wc este o parte a rezervorului



**P169**  
Recipient pentru tablete de curățare WC

Posibilitatea de a adăuga la sisteme de wc mai vechi



## Dezinfectează vasul și rezervorul sistemului WC

Cu fiecare clătire asigură o curățenie igienică a vasului de WC și oferă toaletei un parfum plăcut. Această soluție este ideală pentru toate vasele de wc, inclusiv pentru modelele vechi. Tableta dizolvată dezinfectează și interiorul rezervorului.

## Funcționare ușoară datorită funcției de înclinare a clapetei

Tabletele WC sunt inserate direct în rezervorul sistemului WC fără a utiliza niciun instrument.

Am adăugat un sistem de înclinare a clapetelor selectate pentru a permite o funcționare mai ușoară a dozatorului. Dispenserul poate fi, desigur, utilizat cu alte clapete, inclusiv tipurile mai vechi.



# Sistem pentru WC bideu

new



## AM120/1120 + TURN

Rezervor încastat pentru toaletă cu funcție de bideu și clapetă de acționare alunox-mat

15 ani garanție

alca

## Alimentare cu apă și electricitate a vasului de toaletă

### Puteți decide mai târziu

Acest sistem este folosit pentru a vă pregăti toaleta pentru conectarea unui vas pentru bideu. Indiferent dacă contați deja pe el în proiect sau intenționați să îl achiziționați în viitor, sistemul nostru de WC AM120 este perfect pregătit pentru asta. Mai mult, este compatibil cu majoritatea toaletelor cu bideu de pe piață.

- Alimentare cu apă și electricitate a vasului de toaletă
- Compatibilitate universală cu alte tipuri de vase WC cu funcții de bideu
- Dispenser pentru tablete de toaletă inclus
- Alimentare cu apă, rapidă comma și silențioasă



### Accesorii

#### P192 – set de fixare pentru vase WC cu funcție de bideu

Kitul de conectare servește la conectarea apei și se instalează numai atunci când vasul în sine este asamblat. Sistemul de toaletă poate fi folosit fără el, pentru comma un vas de toaletă obișnuit.



#### P193 – placa de fixare pentru vase WC cu funcție de bideu

Panoul de conectare poate fi utilizat în cazul în care vasul pentru bideu selectat nu are o locație normală de conectare la apă și electricitate. Conține încă 13 poziții în care aceste conexiuni pot fi plasate, făcând din AM120 un modul universal pentru majoritatea modelelor de vas de pe piață.



# Maxim ecologic



## AM101/1120E + RAY-GL1200

Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru construcție uscată (gips-carton) cu clapetă FLAT alunox STING

### Variante rezervoare WC încastrate ECOLOGY

AM100 / 1000E Alcamodul  
AM115 / 1000E Renovmodul  
AM101 / 1120E Sădromodul  
AM102 / 1120E Jădromodul  
vezi p. 44

**15** ani garanție


## Economisiți 33% apă la fiecare clătire

### Sistemele Ecology

Rezervoarele WC încastrate Alca ECOLOGY conțin mecanisme noi de clătire, care folosesc un volum de apă mai mic decât soluțiile standard. Tehnologia dublă de volum pentru spălare 2/4 l satisface cele mai recente cerințe de mediu și economisește în același timp 33% din apă, cu fiecare clătire.

### Produs inovator în domeniul dezvoltării durabile

Rezervorul WC încastrat ECOLOGY care utilizează un volum mic de apă pentru spălarea vasului de toaletă, a câștigat prestigiosul Gaia Award la expoziția BIG 5 în Dubai.



A160P-3/8"

### Noul flotor – pentru longevitate extinsă și economie de apă

Apa este denumită aurul viitorului. De aceea este esențial să-l utilizați economic și cu grijă. Noile noastre flotoare funcționează nu numai rapid dar și extrem de silențios. În plus, acestea se caracterizează prin acuratețea cu care distribuie volumul adecvat de apă necesară pentru spălare, ducând astfel la economisirea apei.

### Schimbă-ți rezervorul WC încastrat cu varianta ECOLOGY

Orice rezervor WC încastrat Alca (cu excepția sistemului Slim) poate fi ușor transformat într-o variantă ECOLOGY prin schimbul mecanismului cu A06E și alegerea corectă a vasului WC. Volumul de spălare poate fi reglat în mod continuu între 2-6 l. În același timp, aceasta poate fi, dacă este necesar, readus la volumul standard de spălare 3/6 l.



REZERVOARE WC ÎNCASTRATE CU  
ACȚIONARE DE SUS SAU DIN FAȚĂ

# Soluție flexibilă



## AM118/850 + flush plate FUN-WHITE

Pre-installation system  
with top or front actuation  
with flush plate  
Inox-white polished

**Variante de rezervoare WC  
încastrate cu acționare de sus  
sau din față**

AM119/850 Renovmodul  
AM118/850 Sădromodul


→ vezi p. 45

**15** ani garanție

## Sistem universal pentru spatii atipice

### Cu acționare de sus sau din față

Trebuie să amplasați toaleta într-o mansardă cu un acoperiș înclinat sau aveți un pervaz care vă încurcă? Rezervorul Wc încastrat cu acționare superioară sau frontală este o soluție pentru o astfel de situație. Clapeta de acționare este pur și simplu plasată în poziție orizontală.



### Posibilitatea de a alege

Acționarea de sus rezolvă în mod elegant problema rezervoarelor încastrate instalate în camerele cu înălțime redusă unde capacul WC se poate suprapune peste clapeta de acționare. Rezervoarele WC încastrate AM118 și AM119 sunt **disponibile cu o înălțime de 850 mm**. Vă oferim rezervorul AM119 în varianta pentru zidărie sau perete de gips-carton.

### 100% compatibilitate a clapetelor de acționare

Rezervoarele cu acționare să rămână traducerea originală sunt complet compatibile cu toate clapetele de acționare Alca. Spălarea este dublă, prin urmare, poate fi setat volumul individual de apă pentru clătire mare sau mică, în funcție de nevoile dumneavoastră, inclusiv opțiunea ECOLOGY pentru economisirea apei de 2/4 litri.

Atunci când clapeta este plasată în poziție orizontală profilul redus al clapetelor FLAT, THIN, LINKA sau DOT.DOT. este scos în evidență.

### Soluție pentru economisire spațiu

Datorită conexiunii de apă laterale și o nouă formă de rezervor, inginerii noștri au atins o adâncime minimă de instalare de 170 mm pentru rezervoarele WC încastrate cu acționare de sus. Nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru conectarea la admisia de apă.



# Armonie cu natura



## AM101/1120W + M570

Rezervor WC încadrat pentru  
instalări uscate (în gips-carton)  
cu alb clapetă de acționare

**Variante de rezervoare WC  
încadrate pentru construcții  
de lemn**

AM112W Basicmodul  
AM101/1120W Sádromodul  
AM101/850W Sádromodul

→ vezi p. 45

**15** ani garanție

## Dezvoltat special pentru case din lemn

### Conexiune de apă în condiții de siguranță

Conectarea apei la robinetul colțar  
în interiorul rezervorului garantează  
protecție crescută la infiltrarea apei.



### Montare ușoară pe construcții din lemn

Noua soluție de proiectare permite  
înclinarea în față a rezervorului.  
Astfel, sistemul poate fi atașat ușor la  
construcțiile de lemn prin intermediul  
orificiilor din cadrul de montaj.





# Economisire spațiu

## AM1101/1200 SĂDROMODUL SLIM + FUN-N-B

Rezervor WC încadrat pentru construcție uscată (în gips-carton) cu clapetă FLAT FUN nickel-mat periat

### Variante rezervoare WC încastrate Slim


AM1112 Basicmodul Slim  
AM1115/1000 Renovmodul Slim  
AM1101/1200 Sădromodul Slim  
→ vezi p. 45

**15** ani garanție

## Soluție completă, clădiri cu adâncime redusă

### Folosiți fiecare centimetru

Rezervoarele WC încastrate Alca Slim reprezintă o soluție specializată pentru spațiile mici în care fiecare centimetru salvat este important. Acestea sunt destinate instalării în băi mici și pereți mai mici de 150 mm.



### Cadru inovat pentru o instalare mai ușoară

Cadrul sistemului Slim WC a suferit o inovație generală. Include sistemul de blocare a picioarelor de ancorare pentru o reglare mai rapidă la înălțimea dorită.

Adâncimea totală a acestui nou cadru, inclusiv țeava de cot reziduală, este de numai 95 mm, în timp ce modulul standard are o adâncime totală de 125 mm.



### Tip nou de cot de evacuare de economisire a spațiului pentru rezervoarele WC Slim

Modulele Slim sunt sisteme WC complete. Economisirea spațiului se realizează cu utilizarea noului cot de evacuare, care garantează cea mai mică adâncime posibilă de construcție.

În același timp, noua soluție de instalare va permite o conexiune mai rapidă la țeava de evacuare.





REZERVOR WC ÎNCASTRAT CU ÎNĂLȚIME REGLABILĂ  
PENTRU PERSOANELE CU MOBILITATE REDUSĂ

# Fără bariere



## AM101/1500L Medic Assistant + WC ALCA MEDIC

Rezervor WC încadrat pentru  
instalări uscate, înălțime  
ajustabilă – destinat perso-  
anelor cu mobilitate redusă

**Variante rezervoare WC  
încadrate pentru persoanele  
cu mobilitate redusă**

AM116/1300H Solomodul  
AM101/1300H Sădromodul  
AM101/1500L Medic Assistant

→ vezi p. 45

**15** ani garanție

alca

## Soluția specială fără bariere îmbunătățește calitatea vieții

### Soluție sigură pentru viitor

Putem întâmpina perioade dificile în  
viață, atunci când trebuie să ne bazăm  
pe ajutorul altora, fie din cauza unui  
accident, a unei intervenții chirurgicale  
sau pur și simplu la bătrânețe. Medic  
Assistant permite reglarea înălțimii  
vasului de toaletă, în intervalul de  
30 cm, pentru o independență maximă și  
confort în baie. Acționarea clătirii duble  
cu sistem de economisire a apei este  
integrată direct în mânerul de sprijin,  
care include, de asemenea, un buton  
cu sistem de alertă pentru apel de ajutor  
imediat.



### Gamă completă a programului „fără bariere”

Programul „fără bariere” include  
o gamă de produse diferite (rezervoare  
WC încadrate pentru persoanele cu  
mobilitate redusă, cadre de montaj  
pentru mânere, canale de scurgere  
pentru instalare în perete” etc.).

Mai multe despre  
[https://www.alcadrain.ro/  
programul-fara-bariere](https://www.alcadrain.ro/programul-fara-bariere)





# Rezervoare WC încastrate Alca

## Basic



**AM112 Basicmodul** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM100/1000 Alcamodul** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM100/850 Alcamodul** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM115/1000 Renovmodul** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM101/1120 Sădromodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

## Pentru toalete cu funcție de bideu



**AM120/1120 Sădromodul** Rezervor WC încadrat pentru vase WC cu funcție de bideu

## Slim



**AM1112 Basicmodul Slim** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM1115/1000 Renovmodul Slim** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM1101/1200 Sădromodul Slim** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

## Cu acționare de sus




**AM119/850 Renovmodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (sistem de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)  
**AM118/850 Sădromodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton) cu acționare de sus sau din față

## Pentru case din lemn



**AM121W Basicmodul** Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie  
**AM101/1120W Sădromodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)  
**AM101/850W Sădromodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)  
**P169** Recipient pentru tablete curățare WC

## Ecology




**AM100/1000E Alcamodul** Rezervor WC încadrat ECOLOGY pentru montare în zidărie  
**AM115/1000E Renovmodul** Rezervor WC încadrat ECOLOGY pentru montare în zidărie  
**AM101/1120E Sădromodul** Rezervor WC încadrat ECOLOGY pentru instalări uscate (în gips-carton)  
**AM102/1120E Jădromodul** Rezervor WC încadrat ECOLOGY pentru instalări uscate (sistem de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)

## Pentru persoanele vârstnice și cele cu mobilitate redusă



**AM116/1300H Solomodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (susținere proprie) destinat persoanelor cu mobilitate redusă  
**AM101/1300H Sădromodul** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton) destinat persoanelor cu mobilitate redusă  
**A106/1120** Cadru de montaj pentru suport montare mâner pentru persoane cu handicap  
**AM101/1500L Medic Assistant** Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate, înălțime ajustabilă – destinat persoanelor cu mobilitate redusă

## Proprietățile sistemelor încastrate Alca



H = adâncime de instalare


## Caracteristicile programului pentru persoanele vârstnice și cele cu mobilitate redusă




H = adâncime de instalare

## Cadre de montaj

### Pentru lavoare și baterii



**A104/1120**  
Cadru de montaj pentru lavoar



**A104/850**  
Cadru de montaj pentru lavoar



**A104A/1120**  
Cadru de montaj pentru lavoar și baterie



**A104AVS/1120**  
Cadru de montaj pentru lavoar și baterie încadrată, cu sifon inclus



**A104B/1120**  
Cadru de montaj pentru baterie



**A104PB/1120**  
Cadru de montaj pentru baterie încadrată



**A117PB**  
Cadru de montaj pentru baterie încadrată în structuri de gips-carton



**A117B**  
Cadru de montaj pentru baterie în structuri de gips-carton

### Inovare a cadrelor de montare new




#### Bare transversale montate din partea din spate

Instalare mai rapidă datorită pereților despărțitori reglabili



#### Blocarea poziției barei transversale

Fixarea poziției cu blocator



#### MONTAJ PISOARE CU CONEXIUNE ASCUNSĂ

Doar roțiți suportul galvanizat cu 180° și fixați-l mai întâi în ordinea de sus.

Procedura este prezentată în detaliu în manualul de instalare.

### Pentru bideuri, urinale și utilități tehnice




**A105/1120**  
Cadru de montaj pentru bideu




**A105/850**  
Cadru de montaj pentru bideu




**A105/450**  
Cadru de montaj pentru bideu



**A106/1120**  
Cadru de montaj pentru suport montare mâner pentru persoane cu handicap



**A107/1120**  
Cadru de montaj pentru urinal



**A107S/1120**  
Cadru de montaj pentru urinal și senzor



**A108/1300**  
Cadru de montaj pentru chiuvetă tehnică și baterie



**A108F/1100**  
Cadru de montaj cu rezervor pentru chiuvete tehnice cu evacuare de DN90/110 și baterie



**A108F/1500**  
Cadru de montaj pentru chiuvete tehnice cu evacuare de DN90/110 și baterie



**A108F 5:1 SET**  
Set cadru de montaj, chiuvetă tehnică, grătar, membrană izolatoare, clapetă de acționare



**A113/1120**  
Cadru de montaj pentru vas WC suspendat kombi



**A114/1120**  
Cadru de montaj pentru vas WC suspendat



**A114S/1120**  
Cadru de montaj pentru vas WC suspendat și senzor

### Caracteristicile cadrelor de montaj

- 15 ani garanție
- instalare simplă și rapidă
- capacitate de încărcare 400 kg
- partițiile cadrului de montaj sunt ajustabile pe înălțime

## Sisteme de senzori

### Clapete de acționare cu senzor



**M279S Antivandal**  
**M279S-SLIM Antivandal**  
Clapetă de acționare Antivandal pentru rezervor încadrat cu senzor, metalic (alimentare la rețea)



**M370S**  
**M370S-SLIM**  
Clapetă de acționare pentru rezervor încadrat cu senzor, alb (alimentare la rețea)



**M371S**  
**M371S-SLIM**  
Clapetă de acționare pentru rezervor încadrat cu senzor, cromat-lucios (alimentare la rețea)

**M279SB Antivandal**  
Clapetă de acționare Antivandal pentru rezervor încadrat cu senzor, metalic (alimentare acumulator)

**M370SB**  
Clapetă de acționare pentru rezervor încadrat cu senzor, alb (alimentare acumulator)

**M371SB**  
Clapetă de acționare pentru rezervor încadrat cu senzor, cromat-lucios (alimentare acumulator)

### Dispozitive de clătire automată pentru WC



**ASP3**  
Dispozitiv de clătire automată a vasului WC, cromat, 12 V (alimentare la rețea)



**ASP3-K**  
Dispozitiv de clătire automată a vasului WC, metal, 12 V (alimentare la rețea)



**ASP3-KT**  
Dispozitiv de clătire automată a vasului WC, acționare manuală, metal, 12 V (alimentare la rețea)

**ASP3-B**  
Dispozitiv de clătire automată a vasului WC, cromat, 6 V (alimentare cu acumulator)

**ASP3-KB**  
Dispozitiv de clătire automată a vasului WC, metal, 6 V (alimentare cu acumulator)

**ASP3-KBT**  
Dispozitiv de clătire automată a vasului WC, acționare manuală, metal, 6 V (alimentare cu acumulator)

### Dispozitive de clătire automată pentru urinale



**ASP4**  
Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 12 V (alimentare la rețea)



**ASP4-K**  
Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, metal, 12 V (alimentare la rețea)



**ASP4-KT**  
Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, acționare manuală, metal, 12 V (alimentare la rețea)

**ASP4-B**  
Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 6 V (alimentare cu acumulator)

**ASP4-KB**  
Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, metal, 6 V (alimentare cu acumulator)

### Avantajele sistemelor cu senzori

- configurare simplă, poate fi conectat prin cablul mini usb la un calculator sau pe un sistem de management al clădirilor inteligente
- alimentare de la rețea sau cu baterie
- posibilitatea de a stabili clătire igienică
- comutator magnetic pentru setarea de service și curățenie
- programul este disponibil pe site-ul [www.alcadrain.ro](http://www.alcadrain.ro)
- posibilitatea de selecție a modelului - cromat sau metalic

### Sisteme de clătire cu posibilitate de acționare de la distanță



**MPO10**  
Buton clătire pneumatică distanță - acționare manuală, alb, montare: în perete



**MPO11**  
Buton clătire pneumatică distanță - acționare manuală, cromat-lucios, montare: în perete



**MPO12**  
Buton clătire pneumatică distanță - acționare picior, metal, montare: pe pardoseală



**MPO13**  
Buton clătire pneumatică distanță - acționare picior, metal, montare: pe perete

Programul de senzori include produse destinate utilizării fără contact a toaletei sau urinalului. Programul este utilizat în zone cu concentrație ridicată de oameni și e proiectat să respecte pe deplin standardele de igienă aplicabile în UE. Senzorii sunt echipați cu un sistem clătire igienică reglabilă prin care vasul de toaletă se clătește singur cu apă după un anumit număr de jeturi sau după o perioadă de timp specificată de la ultima clătire. Sistemele cu senzori pot fi folosite atât pentru rezervoarele încadrate cât și pentru urinale.





# Caracteristicile rezervoarelor WC încastrate Alca

alca

## Flotoare

De două ori mai rapid, mai silențios.  
Rezistență sporită la murdărie și impurități, longevitate extinsă.  
Produs de calitate superioară pentru același preț.  
Garanție extinsă 6 ani.  
Inclus cu toate sistemele Alca WC.  
De asemenea, poate fi achiziționat separat ca pachet universal cu două variante de conectare, potrivit pentru toate tipurile de rezervor.



## Recipient pentru tablete de curățare wc

Modalitate discretă de a împrăști toaleta.  
Dezinfectează vasul și rezervorul sistemului WC.  
Inclus în toate modulele inovatoare Alca WC.  
Funcționare ușoară datorită mecanismului de înclinare a clapetelor.  
Potrivit pentru toate tipurile de tablete pentru rezervoare WC.  
Poate fi adăugat la tipuri mai vechi de sisteme Alca ca accesoriu, folosind codul P169.



## Clapetă de acționare cu mecanism de înclinare

Clapetele FLAT selectate și toate clapetele THIN au un mecanism de înclinare adăugat pentru a permite o funcționare mai ușoară a distribuitorului de tablete. Sistemul permite îndepărtarea simplă a clapetei, astfel încât tabletele să poată fi introduse direct în rezervor.



## Blocare ușoară – un set pentru montare pe perete

Noul design permite o montare simplă pe perete în jumătate din timp.  
Reglare suplimentară opțională într-o poziție optimă folosind o cheie Allen accesată prin partea din față a cadrului.




## Compatibilitatea clapetelor de acționare

**Clapete de acționare Alca:**  
Ele sunt pe deplin compatibile cu toate rezervoarele WC încastrate Alca.



## Spălare dublă

**Dublă spălare 3/6 l, cu o rezervă igienică:**  
Volumul de apă în rezervor: 9 l  
Clătire mică: 3 l  
Clătire mare: 6 l  
Rezervă igienică: 3 l  
După clătirea mare o rezervă de trei litri rămâne pentru eventuala necesitate de clătire suplimentară.



## Clătirea ecologică

Orice rezervor încastrat **Alca** (cu excepția rezervorului WC încastrat Slim) poate fi cu ușurință transformat în varianta **ECOLOGY** prin înlocuirea supapei de spălare standard, cu supapa A06E și alegerea tipului potrivit de ceramica WC. Volumul de clătire poate fi reglat de la 2 la 9 litri.



## Rezervor dintr-o bucată

**Impermeabilitate garantată:**  
Rezervorul de apă este fabricat dintr-o singură bucată, ceea ce asigură o impermeabilitate absolută.  
**Control 100%:**  
Strângerea fiecărui rezervor este controlată de presiunea aerului.  
**Material de calitate:**  
Din polietilenă (PE) – asigură caracteristici stabile pe termen lung și durabilitate.



## Sistem nou de blocare a picioarelor

Sistemul de blocare al picioarelor permite **fixarea înălțimii necesare a cadrului** pentru a stabili poziția finală prin strângere. Acest lucru elimină necesitatea ajutorului unei alte persoane în timpul instalării și, de asemenea, crește precizia montajului.



## Piese de schimb

Garantarea disponibilității de 25 de ani, a tuturor pieselor de schimb.  
**Catalog de piese de schimb:**  
Descarca de pe site-ul [www.alcaplast.ro](http://www.alcaplast.ro).  
**Consultanta:**  
Posibilitatea de consultații telefonice și de internet cu ingineri Alcaplast.



## Conectare sigură și ușoară la admisia de apă

**Închide orificiul de intrare a apei în rezervor:**  
Robinet de umplere SCHELL (șă).  
**Conexiunea la racordul de tranziție:**  
Montate în timpul producției, garantată etanșeitatea.



## Accesorii

**Toate accesoriile sunt incluse în pachet:**  
Ambalajul fiecărui produs conține un set complet de accesorii de instalare pentru montarea vasului de WC, inclusiv materialul de ancorare și toate capacele de instalare necesare.



# alca GROUP

Respect, fiabilitate, inovație. Acestea sunt valorile noastre. Suntem Grupul Alca.



O gamă completă de tehnologie sanitară, pereți de sistem și sisteme de conducte

## alca


### Tehnologie sanitară, pereți de sistem

Alca a fost fondată în 1998, din 2021 face parte din Grupul Alca. Cel mai mare producător de obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est pe o suprafață de peste 110.000 m<sup>2</sup>, produce peste 1.000 de produse de tehnologie sanitară – robinete, sifoane, rezervoare WC, scurgeri de pardoseala, scurgeri de dus, capace de toaleta și alte sortimente.

În plus, este producător de pereți de sistem prefabricați, Alcasystem. Acest sistem modular pentru construcții uscate oferă o soluție complexă pentru alimentarea cu apă, evacuare, instalații electrice, tehnologie sanitară și izolare fonica, făcându-l ideal pentru proiecte medii și mari.



## Filiale internationale



- Bulgaria
- Croația
- Georgia
- Letonia
- Muntenegru
- Polonia
- România
- Slovacia
- Serbia
- Ucraina
- Ungaria



### Sisteme de țevi, încălzire prin pardoseală și sisteme de răcire pe tavan

FV - Plast a fost fondată în 1990 și face parte din Grupul Alca din 2021. De la înființare, a fost implicată în producția unei game complete de sisteme de conducte pentru distribuția apei și încălzire. Portofoliul de produse include, de asemenea, sisteme de încălzire prin pardoseală și sisteme de răcire pe tavan. În prezent, FV - Plast este cel mai mare producător de țevi PP-RCT din Europa Centrală și singurul producător ceh de țevi PERT și AL-PERT.



# alca GROUP

alca

Tehnologie sanitară, pereți de sistem

Republica Cehă

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

170 00 Praha 7 – Holešovice

T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ

T: +420 519 821 041 – Export Dept.

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz

Romania

Alcadrain RO SRL

Parcuri Industriale Șura Mică P18

Șura Mică-557270, Jud. Sibiu

tel.: +40 269 219 144

gsm: +40 728 085 507

fax: +40 269 219 144

alcadrain@alcadrain.ro

www.alcadrain.ro

FV  
PLAST®

Sisteme de țevi, încălzire prin pardoseală și sisteme de răcire pe tavan

Republica Cehă

FV – Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice

T: +420 326 706 711

fv-plast@fv-plast.cz

www.fvplast.com

Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.

Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Condiții complete de garanție la [www.alcadrain.ro/garantii](http://www.alcadrain.ro/garantii).



Producător ceh, ISO 9001:2015

Ediția 2/2024 RO, © Alcadrain s.r.o.

Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile și designul.