


alca

3-2023

Info

new

Canal de scurgere
pentru duș
din plastic
cu grătar
reversibil grătar



Canal de scurgere pentru duș din plastic cu grătar reversibil 3

Sifon de pardoseală cu grilă reversibilă 6

Sifon de dus APZ12 Optimal – noua varianta de lungime 650 mm . . 9

Sistemele WC SLIM includ acum ventilația 10

Sifon de duș din metal alb lucios 12

Conținut 13

new

alca

Canal de scurgere pentru duș din plastic cu grătar reversibil

Datorită grătarului reversibil care oferă posibilitatea alegerii designului grătarului chiar și după instalare între grătar plin și suport pentru încastrare gresie.

6 Ani garanție

Sifon ușor de curățat

smart Sifon anti miros combinat

Înălțime redusă de instalare (62 mm)

Grătar reversibil

CLICK SYSTEM Picioare de fixare

Variante de lungime
550, 650, 750, 850, 950 mm

Toate într-un singur pachet




alca

new

alca

Canale de scurgere pentru duș cu grătare reversibile APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple, APZ20 Simple

Am extins acum sortimentul de grătare pentru canalele de scurgere pentru duș din plastic cu varianta grătarului reversibil. Acestea sunt canalele de scurgere APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple cu design negru și APZ20 Simple cu margine din oțel inoxidabil.



APZ19 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)



APZ19BLACK Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat



APZ20 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat



new

alca

Canal de scurgere pentru duș din plastic cu grătar reversibil

APZ19 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)



APZ19BLACK Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat



Toate într-un singur pachet

Cantitate (ambalare) APZ19-750	30 buc
Dimensiuni (buc)	865×80×145 mm
EAN	8595580583163



Toate într-un singur pachet

Cantitate (ambalare) APZ19BLACK-750	30 buc
Dimensiuni (buc)	865×80×145 mm
EAN	8595580583392

APZ20 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat



Toate într-un singur pachet

Cantitate (ambalare) APZ20-750	30 buc
Dimensiuni (buc)	865×80×145 mm
EAN	8595580583491



Toate într-un singur pachet

Canalele de duș din plastic cu grilă reversibilă sunt ambalate în blister.



new

alca

Sifon de pardoseală cu grilă reversibilă

Sifon de pardoseală din oțel inoxidabil cu grătar reversibil din oțel inoxidabil, 130×130 mm, DN110, fără sifon. Pregătit pentru încadrarea plăcilor cu o grosime de 12 mm.

- Instalare la înălțime mică
- Soluție pentru orice baie
- Întreținere ușoară
- 6 ani garanție
- Soluție vizibilă și ascunsă

K3

Capacitate
de încărcare

6

Ani
garanție



Debit ridicat
de până la
48 l/min.

INTER

Aplicabilitate:
De interior



new

alca

Sifon de pardoseală cu grilă reversibilă

Poate fi conectat direct la conducta de evacuare sau completat cu un sifon cu o ieșire laterală sau dreaptă.

Grătar pentru încadrarea plăcilor de ceramică

Grătar din oțel inoxidabil

Gât de scurgere din oțel inoxidabil pentru scurgere în pardoseală



APVN0100



APV140



APV240



Accesorii (nu este inclus in ambalaj)



APV0010

Sifon cu sistem de reținere a mirosurilor umed




APV0020

Sifon cu sistem combinat de reținere a mirosurilor SMART




APV0030

Sifon cu sistem de reținere a mirosurilor uscat



APV0003

Guler izolație suplimentară DN105



AIZ1

Membrană de hidroizolație autocolantă pentru sifon pardoseală 300×300 mm



APV0800

Extensie înălțător DN105




Sifon de pardoseală cu grilă reversibilă

APVN0100

Extensie înălțător + Grătar cu doua fețe 130×130, oțel inoxidabil



Cantitate (ambalare)	1 buc
Dimensiuni (buc)	130×130×42 mm
EAN	8595580581060




APV140

Sifon pardoseală 130×130 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed



Cantitate (ambalare)	8 buc
Dimensiuni (buc)	225×225×180 mm
EAN	8595580583194




APV240

Sifon pardoseală 130×130 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed



Cantitate (ambalare)	8 buc
Dimensiuni (buc)	225×225×180 mm
EAN	8595580583200





new

alca

Canal de scurgere pentru dus APZ12 Optimal – noua varianta de lungime 650 mm

Canalul de scurgere pentru duș din plastic are un corp înclinat și un sifon anti-miros cu două camere cu curățare ușoară și un debit de până la 63 l/min. Picioarele de ancorare din plastic reglabile pe înălțime permit o instalare rapidă și confortabilă, inclusiv reglarea precisă a nivelului.



SMART



6 Ani garanție



Debit 63 l/min.



Sifon ușor de curățat



Sifon anti miros combinat

Înălțime de instalare 85 mm



Picioare de fixare



Variante de lungime 650, 750, 850, 950, 1050 mm

Grătarul nu este inclus

LINE



HOPE



CUBE



DREAM



PURE



BUBBLE



SOLID




TILE



APZ12 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru încadrarea plăcilor ceramice (grătarul nu este inclus)



Cantitate (ambalare) APZ12-650 12 buc

Dimensiuni (buc) 720×125×150 mm

EAN 8595580583002

new

Sistemele WC SLIM includ acum ventilația

Ventilație eficientă și silențioasă

Pregătirea pentru o ventilație eficientă și silențioasă cu eliminarea imediată a mirosurilor nedorite va fi disponibilă pentru produsele standard. Veți avea apoi posibilitatea de a decide în timpul instalării dacă veți folosi această caracteristică utilă sau nu. Doar găuriți o ramură de racord din cotul de alimentare, conectați ventilatorul de extracție și aspirați aerul din cameră.

alca

Opțiuni de conexiune

Puteți conecta sistemul WC fie la sistemul central de ventilație, fie folosiți orice ventilator de extracție în linie. Linia noastră de produse conține un ventilator extractor P128, care oferă o putere suficientă pentru extragerea mirosurilor.



P128

Ventilator pentru rezervor WC încastrat cu racord ventilație

- Mirosul este eliminat direct din vasul de toaletă
- Funcționare eficientă și silențioasă
- Fără costuri suplimentare





Sistemele WC SLIM includ acum ventilația

AM1115/1000

Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie



Cantitate (ambalare)	1 buc
Dimensiuni (buc)	1086×528×145 mm
EAN	8595580551292

AM1101/1200

Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)



Cantitate (ambalare)	1 buc
Dimensiuni (buc)	1210×140×590 mm
EAN	8595580551384

P128

Ventilator pentru rezervor WC încadrat cu racord ventilație



Cantitate (ambalare)	7 buc
Dimensiuni (buc)	350×225×125 mm
EAN	8595580558215

new

alca

Sifon de cădiță de duș în culoarea alb-lucios



50 mm

Sifon anti miros



Debit (43 l/min.)



Înălțime de instalare 84 mm




Sifon ușor de curățat

- Pentru drenarea apei din cădițe de duș
- Pentru cădițe de duș cu evacuare de Ø90 mm
- Pentru cădițe de duș fără preaplin
- Evacuarea se conectează prin cotul A52
- Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudare longitudinală
- Capac sifon pentru cădiță de duș din metal lucios alb (culoarea RAL9003)

A49K-B


Sifon cădiță, alb-lucios-lucios



Cantitate (ambalare)	24 buc
Dimensiuni (buc)	150×110×140 mm
EAN	8595580583842

Cod	Imagine	EAN	Descriere
APZ19-550		8595580583149	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)
APZ19-650		8595580583156	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)
APZ19-750		8595580583163	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)
APZ19-850		8595580583170	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)
APZ19-950		8595580583187	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)
APZ19BLACK-550		8595580583378	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat
APZ19BLACK-650		8595580583385	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat
APZ19BLACK-750		8595580583392	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat
APZ19BLACK-850		8595580583408	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat
APZ19BLACK-950		8595580583415	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat
APZ20-550		8595580583477	Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat
APZ20-650		8595580583484	Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat

Cod	Imagine	EAN	Descriere
APZ20-750		8595580583491	Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat
APZ20-850		8595580583507	Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat
APZ20-950		8595580583514	Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat
APVN0100		8595580581060	Extensie înălțător + Grătar cu doua fețe 130x130, oțel inoxidabil
APV140		8595580583194	Sifon pardoseală 130x130 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed
APV240		8595580583200	Sifon pardoseală 130x130 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed
APV0010		8595580507473	Sifon cu sistem de reținere a mirosurilor umed
APV0020		8595580507497	Sifon cu sistem combinat de reținere a mirosurilor SMART
APV0030		8595580507510	Sifon cu sistem de reținere a mirosurilor uscat
APV0003		8595580507572	Guler izolație suplimentară DN105
AIZ1		8594045939439	Membrană de hidroizolație autocolantă pentru sifon pardoseală 300x300 mm
APV0800		8595580523084	Extensie înălțător DN105

Cod	Imagine	EAN	Descriere
APZ12-650		8595580583002	Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru încadrarea plăcilor ceramice (grătarul nu este inclus)
AM1115/1000		8595580551292	Rezervor WC încadrat pentru montare în zidărie
AM1101/1200		8595580551384	Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)
P128		8595580558215	Ventilator pentru rezervor WC încadrat cu racord ventilație
A49K-B		8595580583842	Sifon cădiță, alb-lucios-lucios

alca GROUP

alcadrain

Instalații sanitare

Republica Cehă
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – dept. vânzări
T: +420 519 821 041 – dept. export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Romania
Alcadrain RO SRL
Parcuri Industriale Șura Mică P18
Șura Mică-557270, Jud. Sibiu
T: +40 269 219 144
M: +40 728 085 507
F: +40 269 219 144
alcadrain@alcadrain.ro
www.alcadrain.ro

alcapipe

Sisteme de țevi

Republica Cehă
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

alcafix

Pereți de sistem

Republica Cehă
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.

Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare Condiții complete de garanție la www.alcadrain.ro/garantii.



Producător ceh, ISO 9001:2015
Info 3/2023 RO, © Alcadrain s.r.o.
Modificări de dimensiuni și design rezervate.