

alca drain

2-2023

Info

new

AM120/1120
sistem pentru vasul
dvs. de toaletă
cu funcție de bideu

25
aniversare

Alca sărbătorește!



Culori metalice mate ale plăcilor de comanda THIN	3
Inovația sistemelor de WC – opțiunea pentru ventilație este deja standard	5
AM120/1120 – rezervor WC pentru toaleta dumneavoastră cu funcție de bideu	6
Spălare automată a țevilor prin sistemul WC	8
Cadru de montare pentru pisoar cu racord de apă ascuns	10
Noul vas din ceramică WC Solid	12
Canal de drenaj exterior cu o nouă grilă din plastic	14
Profil din oțel inoxidabil pentru podea înclinată într-o nouă lungime de 1600 mm	16
Spălare de la distanță	18
Alca sărbătorește 25 de ani	19
Informații Academiei Alca	20
Listă de prețuri pentru produsele noi	21



Nuanțe metalice mat ale plăcilor THIN

Nuanțele metalice ale plăcilor THIN se potrivesc cu Programul Individual. Indiferent dacă alegeți un finisaj elegant de roșu auriu, o culoare aurie orbitoare, nuanța nichel subtil sau metal modern, toate culorile vă vor completa interiorul și vă vor evidenția stilul unic. Datorită profilului său plat ies în evidență doar cinci milimetri mai sus gresie.



M57-GM



M57-RG-M



M57-NM



M57-GM-M



M57-GM


Clapete de acționare pentru rezervoare încastrate



Cantitate (ambalare) AC01	25 buc
Dimensiuni (buc)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580940

M57-RG-M

Placă de comandă pentru sisteme de rezervor WC încastrat, RED GOLD-mat



Cantitate (ambalare) AC01	25 buc
Dimensiuni (buc)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580957

M57-NM

Clapete de acționare pentru rezervoare încastrate



Cantitate (ambalare) AC01	25 buc
Dimensiuni (buc)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580964

M57-GM-M


Placă de comandă pentru sisteme de rezervor WC încastrat, GUN METAL-mat



Cantitate (ambalare) AC01	25 buc
Dimensiuni (buc)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580971

M778-5

Placă de comandă pentru sisteme de rezervor încastrat, negru-mat/lustruit auriu




Cantitate (ambalare) AC01	25 buc
Dimensiuni (buc)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580578220

Inovația sistemelor WC 2023 – opțiunea pentru ventilație este deja standard



Pregătirea pentru o ventilație eficientă și silențioasă cu eliminarea imediată a mirosurilor nedorite va fi disponibilă pentru produsele standard. Veți avea apoi posibilitatea de a decide în timpul instalării dacă veți folosi această caracteristică utilă sau nu. Doar găuriți o ramura de racord din cotul de alimentare, conectați ventilatorul de extracție și aspirați aerul din cameră.



P128

Ventilator pentru sistemele rezervor WC încastrate cu ventilație

Opțiuni de conexiune

Puteți conecta sistemul WC fie la sistemul central de ventilație, fie folosiți orice ventilator de extracție în linie. Linia noastră de produse oferă un ventilator extractor P128, cu o putere suficientă pentru extragerea mirosurilor.

Fără costuri suplimentare

Ventilatorul de extracție, care se conectează la rezervoarele WC încastrate este o cheltuială singulară. Prin alegerea acestei metode de extracție clientul nu trebuie să în în considerare alte cheltuieli, cum ar fi filtrele de cărbune.

sisteme WC selectate cu opțiune pentru conectarea ventilatorului:


AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1115/115



AM120/1120 – sistem pentru vasul tău de bideu



Acest sistem este folosit pentru a vă pregăti toaleta pentru conectarea unui vas pentru bideu. Fie că te bazezi deja pe el în proiect, fie că plănuiești să-l achiziționezi în viitor, sistemul nostru de WC AM120 este perfect pregătit pentru asta.



- Alimentare cu apă și electricitate a vasului de toaletă
- Compatibilitate universală
- cu diferite tipuri de vase de WC bideu
- Recipient pentru tablete de curățare wc
- Alimentare cu apă rapidă și silențioasă

ACCESORII



◀ Kitul de conectare servește la conectarea apei și se instalează numai atunci când vasul în sine este asamblat. Sistemul de toaletă poate fi folosit fără el pentru un vas de toaletă obișnuit.

P192
Set de racordare
pentru toaleta sau vas
WC cu funcție bideu



P193
Placă de conectare
pentru toaletă sau vas
WC cu funcție bideu




◀ Panoul de conectare poate fi utilizat în cazul în care vasul pentru bideu selectat nu are o locație normală de conectare la apă și electricitate. Conține încă 13 poziții în care aceste conexiuni pot fi plasate, făcând din AM120 un modul universal pentru majoritatea modelelor de vas de pe piață.



AM120/1120

Rezervor WC încadrat cu racord pentru ventilație pentru instalări uscate (în gips-carton)



pentru racordul la curent și apă

Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1130 × 520 × 145 mm
EAN	8595580559007

P192

Set de racordare pentru toaleta sau vas WC cu funcție bideu



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	220 × 360 × 3 mm
EAN	8595580580377

P193

Placă de conectare pentru toaletă sau vas WC cu funcție bideu




Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	195 × 180 × 25 mm
EAN	8595580580384

new

alca drain

Spălare automată a țevilor prin sistemul WC



Apa este un organism viu

Unele camere sanitare, fie că se află într-un complex mare de apartamente, într-un spital sau într-o casă de familie, este posibil să nu fie folosite mult timp. Apa stagnantă pe termen lung din sistemul de apă poate crea apoi un mediu propice pentru înmulțirea diferitelor organisme, precum Legionella, care poate cauza probleme grave de sănătate.

Modulul AM121 are menirea să spăle sistemul de apă în mod regulat și astfel să minimizeze riscul de răspândire a acestor agenți patogeni.

Setare de clătire

Temporizatorul de clătire cu apă caldă și rece este setat din fabrică.

Dacă setările nu vă convin, puteți achiziționa controlerul P195 și puteți seta clătirea în funcție de cerințele dumneavoastră.

72 DE ORE WC FĂRĂ CLĂTIRE



CLĂTIRE CU APĂ CALDĂ
60 de secunde → 6,8 l apă caldă



CLĂTIRE CU APĂ RECE
60 de secunde → 6,8 l apă caldă




Control simplu

Sistemul poate fi setat fie cu un controler, fie prin conectarea la sistemul de control al clădirii.



AM121/1120

Rezervor WC încadrat cu racord pentru ventilație pentru instalări uscate (în gips-carton)



clătire cu apă rece și caldă

Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1130 × 145 × 520 mm
EAN	8595580579197

P195

Telecomanda pentru AM121



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	- mm
EAN	8595580580551

new

alca drain

Cadru de montaj pentru pisoar cu racord ascuns

 ÎNĂLȚIME REDUSĂ
1120 MM

 LĂȚIME UNIFICATĂ
510 mm



MONTAREA PARTIȚIILOR DIN SPATE

Instalare mai rapidă datorită pereților despărțitori reglabili



BLOCAREA POZIȚIEI PARTIȚIEI

Fixarea poziției cu blocator

PICIOARE DE FIXARE

Sistemul de blocare al picioarelor permite fixarea înălțimii necesare a cadrului pentru a-i stabili poziția finală prin strângere.



SET DE FIXARE EASY LOCK PENTRU MONTARE PE PERETE

INSTALARE MAI UȘOARĂ ȘI MAI RAPIDĂ

Noul design permite o montare simplă pe perete în jumătate din timp.

Setare exactă

Reglare suplimentară opțională într-o poziție optimă folosind o cheie Allen accesată prin partea din față a cadrului.



new

MONTAJ PISOARE CU CONEXIUNE ASCUNSĂ



Doar rotiți suportul galvanizat mai mare cu 180° și fixați-l mai întâi în ordinea de sus.

Procedura este prezentată în detaliu în manualul de instalare.



A107/1120



Cadru de montare pentru pisoar



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1125 × 515 × 75 mm
EAN	8595580552725

A107S/1120

Cadru de montare pentru pisoar și senzor



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1125 × 515 × 75 mm
EAN	8595580578985

new

alca drain

Vas de toaletă ceramică nou SOLID

Noul vas de toaletă atemporal WC SOLID este realizat din ceramică albă de înaltă calitate, ceea ce facilitează întreținerea acestuia. Îl furnizăm inclusiv un capac WC din duroplast cu design Slim. Capacul de toaletă are balamale metalice, sistemul CLICK pentru îndepărtarea ușoară a capacului în timpul curățării și sistem de închidere lentă -Softclose.


- Vas de toaletă cu racord de apă ascuns
- Fără ramă
- Clătire mare
- Volum de spălare de 3/6 l





WC SOLID

Vas wc suspendat + Capac WC SLIM SOFTCLOSE,
Duroplast



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	490×365×380mm
EAN	8595580580933



Rigola de exterior cu o nouă grilă din plastic



Rigola de exterior este un element important care ajută la menținerea împrejurimilor clădirilor uscate și în siguranță. Noua noastră combinație cu o rețea de plastic asigură un preț mai mic fără a pierde calitatea. Corpul sifoanelor de pardoseală sunt turnate din polipropilenă, care este rezistentă la șocuri mecanice, chimice și la rezistență termică. Un mecanism de blocare solid asigură conectarea ușoară a corpurilor individuale de scurgere.



- Lățimea fantei de admisie 12 mm
- Racord de evacuare drept DN110 mm
- Curățare ușoară
- Blocarea grătarului fără utilizarea șuruburilor

AVZ102-R501

Rigolă de exterior de 100mm cu ramă și grătar de plastic, clasa A15



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	139 × 1015 × 145 mm
EAN	8595580580407



new

alca drain

Prezentare generală completă a drenajului exterior profesional - clasa de încărcare A15

AVZ102-R102

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă de plastic și grătar profil C galvanizat, clasa A15



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	139 × 1015 × 145 mm
EAN	8595580511418

AVZ102R-R102S

Rigolă de colectare AVZ102 cu ramă de plastic și grătar profil C galvanizat, clasa AVZ102



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	532 × 186 × 425 mm
EAN	8595580547783

AVZ104-R401

Rigolă de exterior de 100mm cu ramă și grătar de plastic, clasa A15



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	150 × 1015 × 145 mm
EAN	8595580547745

AVZ104R-R401


Rigolă de colectare AVZ104 cu ramă și grătar de plastic, clasa A15



Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	532 × 185 × 444 mm
EAN	8595580547790



Bandă din oțel inoxidabil pentru podea înclinată într-o nouă lungime de 1600 mm



Profilul înclinat ajută la acoperirea marginilor suprafețelor cu diferențe de nivel, grosime 10mm


Nou, chiar și la o lungime de 1600 mm, îți va acoperi pe deplin cerințele cu privire la dimensiunile incintei de dus, se poate ajusta la lungimea dorită.





APZ901M/1600

Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate



ÎNĂLȚIME 12MM

Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1600 × 36 × 27,5 mm
EAN	8595580579265

APZ902M/1600

Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate




ÎNĂLȚIME 12MM

Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1600 × 36 × 27,5 mm
EAN	8595580579272

APZ903M/1600

Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate



ÎNĂLȚIME 14MM

Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1600 × 36 × 29,5 mm
EAN	8595580579289

APZ904M/1600

Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate



ÎNĂLȚIME 14MM

Cantitate (ambalare) AC01	1 buc
Dimensiuni (buc)	1600 × 36 × 29,5 mm
EAN	8595580579296

Spălare de la distanță


Spălarea pneumatică de la distanță este un sistem care permite utilizatorilor cu mobilitate limitată să curețe vasul de toaleta de oriunde din încăpere, fără a fi nevoie să atingă mecanismul standard de spălare. Este ideal, de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele în vârstă.



Recent, pachetul de spălare pneumatică la distanță include și un suport pentru instalare în gips-carton.

MPO10

Spălare pneumatică de la distanță pentru acționare manuală, albă, Montare: în perete



Cantitate (ambalare) AC01	10 buc
Dimensiuni (buc)	315 × 210 × 120 mm
EAN	8595580501952



Alca sărbătorește!

Mulțumim tuturor clienților și partenerilor noștri de afaceri pentru sprijinul acordat în ultimii douăzeci și cinci de ani și așteptăm cu nerăbdare o cooperare de succes în continuare.

Radka Prokopova și František Fabičovic



25
aniversare

Compania Alcadrain, în prezent cel mai mare producător din Europa centrală de tehnologie sanitară, aniversază 25 de ani de la înființare. Compania a fost fondată de Radka Prokopová și František Fabičovic sub numele

original Alcaplast în Břeclav. „Am început cu patru angajați să producem mecanisme de spălare wc și robinete flotor, practic, în garaj. Am avut succes pentru că am fabricat la costuri mai mici și cu o calitate mai bună decât concurența. Astăzi, vânzările anuale ale Alca ajung la 130 de milioane EUR și angajăm mii de oameni”, a rezumat František Fabičovic, coproprietar al Grupului Alca. Grupul Alca deținut de Alcadrain include și producătorul de sisteme de conducte FV Plast și producătorul de sisteme de pereți Alcafix. Produsele Alca sunt exportate în peste 70 de țări din întreaga lume.

Alca face afaceri conform principiilor durabilității încă de la început. Se străduiește pentru o producție

curată, timp în care se generează doar un minim de deșeurii, ideal zero. Produsele sunt fabricate din materiale 100% reciclabile și până la 90% din deșeurii pot fi reutilizate în producție. Deșeurile pe care compania nu le poate recicla sunt sortate și lăsate pentru prelucrare ecologică către firme specializate. De asemenea, grupul se concentrează pe managementul eficient al energiei. Centrale fotovoltaice sunt amplasate pe acoperișurile tuturor halelor de producție.

Zi deschisă

Ziua porților deschise va avea loc în incinta fabricii Alca pe 20 mai cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani la care publicul larg este invitat. „Toată lumea va putea arunca o privire asupra producției care se desfășoară aici în facilități moderne dotate cu tehnologii avansate, inclusiv roboți”, a prezentat evenimentul Radka Prokopová.

Price list

cod	imagine	EAN	Descriere
M57-GM		8595580580940	Placă de comandă pentru rezervor WC incastrat, GOLD-mat
M57-RG-M		8595580580957	Placă de comandă pentru rezervor WC incastrat, RED GOLD-mat
M57-NM		8595580580964	Placă de comandă pentru rezervor WC incastrat, NICKEL-mat
M57-GM-M		8595580580971	Placă de comandă pentru rezervor WC incastrat, GUN METAL-mat
M778-5		8595580578220	Placă de comandă pentru rezervor WC incastrat, negru-mat/lustruit auriu
AM120/1120		8595580559007	Rezervor WC încastrat cu racord de ventilație pentru instalări uscate (în gips-carton)
P192		8595580580377	Set de racordare pentru toaleta sau capac WC cu funcție bideu
P193		8595580580384	Placă de conectare pentru toaletă sau capac WC cu funcție bideu
AM121/1120		8595580579197	Rezervor WC încastrat cu racord de ventilație pentru instalări uscate (în gips-carton)
P195		8595580580551	Telecomanda pentru AM121
A107/1120		8595580552725	Cadru de montare pentru pisoar
A107S/1120		8595580578985	Cadru de montare pentru pisoar și senzor

Price list

cod	imagine	EAN	Descriere
VAS WC SOLID		8595580580933	Vas WC + capac WC SLIM SOFTCLOSE din Duroplast
AVZ102-R501		8595580580407	Rigolă de exterior de 100mm cu ramă și grătar de plastic, clasa A15
AVZ102-R102		8595580511418	Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă de plastic și grătar profil C galvanizat, clasa A15
AVZ102R-R102S		8595580547783	Rigolă de colectare AVZ102 cu ramă de plastic și grătar profil C galvanizat, clasa AVZ102
AVZ104-R401		8595580547745	Rigolă de exterior de 100mm cu ramă și grătar de plastic, clasa A15
AVZ104R-R401		8595580547790	Rigolă de colectare AVZ104 cu ramă și grătar de plastic, clasa A15
APZ901M/1600		8595580579265	Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate
APZ902M/1600		8595580579272	Profil din oțel inoxidabil pentru podea înclinată, dreapta
APZ903M/1600		8595580579289	Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate
APZ904M/1600		8595580579296	Profil din oțel inoxidabil pentru podea înclinată, dreapta
MPO10		8595580501952	Sistem acționare pneumatică de la distanță pentru clătire, albă, Montare: în perete

alca GROUP

alcadrain

Instalații sanitare

Republica Cehă
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – departament
vânzări, Republica Cehă
T: +420 519 821 041 – departament
export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Romania
Alcadrain RO SRL
Parcuri Industriale Șura Mică P18
Șura Mică-557270, Jud. Sibiu
T: +40 269 219 144
M: +40 728 085 507
F: +40 269 219 144
alcadrain@alcadrain.ro
www.alcadrain.ro

alcapipe

Sisteme de țevi

Republica Cehă
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

alcafix

Pereți de sistem

Republica Cehă
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

Echipa de specialiști Alcaplast vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.

Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare Condiții complete de garanție la <https://www.alcadrain.com/en/customer-services/warranty-and-warranty-certificates>



Producător ceh, ISO 9001 2015 Info 2/2023 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Ne rezervăm drepturi de a opera modificări în privința designului și dimensiunilor.