

alca

Canale de scurgere
pentru duș

alca

www.alcadrain.ro

Cuprins

12-25

Canale de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil Alca

Aduc o inovație revoluționară în privința modalității de întreținere cât și în ceea ce privește debitul de evacuare a apei.



8-11

Grătare pentru canale de scurgere pentru duș Alca

Ele sunt realizate din materiale de calitate superioară, care scot în evidență designul modern, bazat pe diversitate și spirit ludic.



22-25

Canal de scurgere pentru duș din polipropilenă cu grătar reversibil

Canal de scurgere și grătar reversibil, toate într-un singur pachet.

Cunoașteți deja canalele tradiționale de duș din oțel inoxidabil ca „Fit and Go”, acum disponibile și în versiunea din polipropilenă cu grătar reversibil (APZ19, APZ19BLACK, APZ20).

26-35

Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă Alca

Ele sunt ușor de curățat și fabricate din materiale care rezistă la temperaturi scăzute și substanțe chimice. Aceste canale de duș populare din polipropilenă sunt acum disponibile și cu grătar reversibil.



Împreună creăm un loc în care vă puteți reîncărca din nou cu energie

Hai deți să simplificăm

Am lansat un configurator de canale de scurgere de duș pe site-ul nostru web, care va facilita semnificativ orientarea într-un portofoliu larg de tipuri de canale de scurgere pentru duș Alca. Puteți găsi rapid un canal de duș potrivit pentru baia dvs. selectând articolele din configurator în funcție de preferințele dumneavoastră.



Configurator online
www.alcadrain.ro/ghid-de-sectie



Avantajele canalelor de scurgere pentru duș Alca	6-7
Grătare Alca	8-11
Canalele de scurgere pentru duș Alca	12-35
Canalele de scurgere APZ1, APZ4, APZ1BLACK, APZ6, APZ16	12-17
Canal de scurgere pentru duș APZ15	18-19
Canalul de scurgere APZ5	20-21
Canal de scurgere pentru duș APZ13, APZ23	22-25
Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă	26-35
Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă cu margine din oțel inoxidabil	34-35
Sifoane de pardoseală din oțel inoxidabil	36-37
Specificații pentru canalele de scurgere pentru duș Alca	38-39
Prezentare generală a canalelor de scurgere pentru duș Alca	40-49
Canale de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil cu grătare perforate	40
Canale de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil cu grătare pline	41
Canal de scurgere din oțel inoxidabil APZ13, APZ23	42-43
Canal de scurgere APZ5 și Antivandal	44
Prezentare generală a sifoanelor de pardoseală din oțel inoxidabil	45
Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă	46-49
Grupul de firme Alca	50-51

25 de ani de experiență

De 25 de ani, producem un sortiment complet pentru drenaj. Adică un sfert de secol de dezvoltare și îmbunătățire a proceselor de producție și a produselor în sine. De aceea, vă putem oferi calitate superioară cu mândrie și încredere testate în timp, care în produsele noastre se îmbină în mod natural cu un design atemporal, dar și modern. O garanție extinsă de 25 de ani pentru canalele de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil este dovada că suntem cu adevărat convingși de calitatea produselor noastre.



APZ1 + grătar PURE

Canal de scurgere pentru duș
cu grătar perforat

25 ani garanție

Canalul de scurgere pentru duș este baza unei băi moderne

Pariați pe noi și alegeți canalele de scurgere de încredere marca Alca.

Debit de scurgere ridicat de până a 68 l/min

Sifon cu posibilitatea unei curățări complete

Înălțime redusă de instalare (55 mm)

Varietate mare de grătare



alca

APZ16 Wall + grătar DESIGN

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin și margine față de zid

APZ901M/1000

Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate. Disponibil în versiunile: stânga, dreapta, cu două fețe. **Comandă-le împreună cu canalul de scurgere.**

25 ani garanție



GRĂTARE PENTRU CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ

Frumusețea are multe forme

APZ6 Professional + grătar POSH

Canal de scurgere pentru duș cu grătar plin

25 ani garanție

Grătare pentru canale de scurgere pentru duș Alca

	LINE oțel inoxidabil- mat	PURE oțel inoxidabil- mat	PURE BLACK negru-mat	BUBLE oțel inoxidabil- mat	HOPE oțel inoxidabil- mat	DREAM oțel inoxidabil- mat	CUBE oțel inoxidabil- mat	CODE oțel inoxidabil- mat	ZIP oțel inoxidabil- mat	APZ9 oțel inoxidabil- mat	APZ10 oțel inoxidabil- mat	APZ10BLACK negru-mat	APZ10BLACK- BRASS finisaj alama
GRĂTARE PERFORATE													
OȚEL INOXIDABIL	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1BLACK	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001 APZ11 APZ111	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ13 APZ23	APZ13 APZ23				
POLIPROPILENA	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012		APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012			APZ9	APZ10 APZ30	APZ10BLACK	APZ10BLACK- BRASS

	GAP oțel inoxidabil- mat	STREAM oțel inoxidabil- mat	GL1200 sticlă-alb	GL1204 sticlă-negru	DESIGN oțel inoxidabil-mat	POSH oțel inoxidabil-mat	DESIGN-ANTIC bronz-antic	FLOOR TILE suport pentru încăstrarea plăcilor ceramice	APZ15 suport pentru încăstrarea plăcilor	OPTION DOUBLE APZ19/APZ20 oțel inoxidabil-mat/ suport pentru în- castrarea ceramice	APZ19BLACK negru-mat/ suport pentru încăstrarea ceramice	APZ5-SHADE oțel inoxidabil- mat	APZ5-TWIN pentru încăstrarea plăcilor ceramice	LIFE oțel inoxidabil- mat	TIME oțel inoxidabil- mat	GRACE oțel inoxidabil-mat
PRISMATIC GRIDS																
OȚEL INOXIDABIL	APZ6 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ13 APZ23	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	DESIGN APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	FLOOR APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ15 APZ115	DOUBLE APZ13 Fit and Go APZ23 Fit and Go Wall	new APZ19BLACK	APZ5-SHADE	APZ5-TWIN	ARZ1		
POLIPROPILENA								TILE APZ12 APZ2012		OPTION APZ12 APZ2012	new APZ19 APZ20					

O paletă aproape infinită de posibilități

Gamă largă de grătare

Va oferim o gama variată de grătare interesante din diverse modele si materiale. Este decizia d-voastră dacă doriți să scoateți grătarul în evidență sau sunteți adept al minimalismului și optați ca grătarul să se contopească cu gresia. Lasă-te inspirat.



Grătare perforate

Grătarele perforate Alca se bazează pe variații ludice de forme geometrice. Astfel, îl puteți alege cu ușurință pe cel care se potrivește cel mai bine gustului d-voastră. Acestea sunt disponibile în variantele lucios sau mat. Versiunea standard este fabricată din oțel inoxidabil, dar suntem capabili să satisfacem și cerințele individuale pentru oțel de grad superior.

Grătare pline

Baza grătarului constă dintr-un profil U din oțel inoxidabil. Pe acest profil U se poate atașa o placă solidă de oțel inoxidabil, sticlă securizată, alamă sau piatră artificială. Datorită versatilității suprafeței, grătarul plin Alca poate deveni bijuteria băii d-voastră.

Suport pentru încăstrarea plăcilor ceramice

Grătarul din oțel inoxidabil are o suprafață aspră, concepută special pentru a crește aderența gresiei sau a lemnului rezistent la apă.

Grătar fără margine pentru încăstrarea plăcilor

Vă prezentăm noul grătar din oțel inoxidabil fără margine pentru încăstrarea plăcilor APZ15. Astfel, grătarul devine parte a pardoselii și fuzionează perfect cu restul băii.

Grătar prismatic

Acest tip unic de grătar este fabricat din prisme de oțel inoxidabil solid conectate într-o singură unitate. Aspectul său se deosebește fundamental de toate celelalte grătare prin faptul că în locul discreției, predomină elementul de design care atrage atenția.

Grătar cu două fețe DOUBLE

Grătarul DOUBLE oferă posibilitatea de alegere între grătar plin din oțel inoxidabil pe o parte sau suportul parte încăstrarea gresiei pe cealaltă prin simpla rotire a grătarului. Decizia finală poate fi făcută chiar și după instalarea canalului de scurgere fără nici un fel de modificări de construcție.

CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ
CU GRĂȚAR PERFORAT

Canalul de scurgere preferat



APZ1 + grătar LINE

Canal de scurgere pentru
duș cu grătar perforat

**Variante canale
de scurgere pentru grătar
perforat**

APZ1
APZ101 Low
APZ1001
APZ1101 Low
APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low
APZ1004 Flexible
APZ1104 Flexible Low
APZ2001

→ vezi p. 40

60 litri/min

25 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie


alca

Alegerea de încredere pentru toate cerințele dumneavoastră




Canal de scurgere pentru grătar perforat APZ1

Designerii noștri au proiectat canalele de scurgere pentru duș Alca astfel încât să fie foarte variate și să se potrivească perfect în mai multe tipuri de camere de baie, oferind mai multă individualitate proprietarilor. Canalul de scurgere pentru duș Alca utilizează două orificii de admisie cu filtre amovibile. Cea mai mică adâncime de instalare oferită de canalele de scurgere Alca este de la 55 mm (APZ101 Low) la 85 mm (APZ1). Adâncimea de 55 mm este recomandată pentru renovări. Adâncimea de 85 mm este ideală pentru clădiri noi.



Exemplu de grătar perforat



O alternativă la canalul de scurgere APZ4 Flexible

Canalele de scurgere pentru duș APZ4, APZ104 Low, APZ1004 și APZ1104 Low sunt concepute pentru a fi instalate direct în peretele incintei de duș. Marginea verticală pentru etanșare poate fi ajustată pentru a se potrivi cu faianță între 6–12 mm grosime. Acest lucru elimină necesitatea de a compensa potențialele diferențe de grosime cu adeziv. Spre deosebire de alte canale de scurgere duș, canalul Flexible se atașează la perete prin intermediul unei flanșe verticale. Aceasta este apoi acoperită cu o membrană impermeabilă și cu faianță. Astfel se asigură un grad mai bun de impermeabilizare. De asemenea, înclinația podelei înspre perete este mai simplă.



APZ4 Flexible + grătar BUBLE

Canal de scurgere pentru duș cu flanșă reglabilă la perete și grătar perforat

CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ
CU GRĂȚAR PERFORAT NEGRU-MAT

Pure black



APZ1BLACK + grătar PURE BLACK

Canal de scurgere pentru duș
din oțel inoxidabil cu finisaj
negru-mat

**Variante canale de scurgere
pentru grătar negru-mat**

APZ1BLACK
APZ101BLACK Low

→ vezi p. 40




Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Programul negru-mat va sublinia noul aspect al a băii dumnevoastră

Canal de scurgere pentru duș APZ1BLACK în finisaj negru-mat

Canalul de scurgere APZ1 și APZ101 cu
finisajul modern negru-mat completat
de grătarul PURE BLACK. Oferă băii
un aspect original. Întotdeauna ne
gândim la detalii, de aceea sifonul anti-
miros este tot negru. Se îmbină perfect
cu grătarul și canalul de scurgere.



Program extins negru-mat

Programul Black-Matt include o serie de alte
produse:

- Clapete de acționare (M278, M578, M678, M778, M778-5, M1878, M1878-7, M1978, M1978-7, FUN-BLACK, TURN-BLACK, MOON-BLACK)
- legături de cadă (A55BLACK, A507BLACK, A564BLACK)
- Sifoane pentru cădiță duș (A465BLACK-50, A49BLACK)
- Sifoane pentru lavoar (A400BLACK, A4320BLACK, A4000BLACK, A4000BLACK)
- Ventile de lavoar (A392BLACK, A396BLACK)
- Robineți colțar (ARV001-BLACK, ARV003-BLACK)
- Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă (APZ10BLACK, APZ19BLACK)
- Sifoane de pardoseală (APV31BLACK, APV32BLACK)


Mai multe informații www.alcaplant.com/en/program-black-matt



Posibilități nelimitate

↑
**Profile din oțel
inoxidabil pentru
pardoseli înclinate**

Disponibil în versiunile:
stânga, dreapta, central.



APZ6 Professional + grătar GL1200 + APZ903M/1200

Canal de scurgere din oțel
inoxidabil cu grătar plin de
sticlă și bandă pentru pardoseli
înclinate

Variante canale de scurgere pentru grătar plin

APZ6 Professional
APZ106 Professional Low
APZ1006 Professional
APZ1106 Professional Low
APZ16 Wall
APZ116 Wall Low
APZ1016 Wall
APZ1116 Wall Low

→ vezi p. 41

25 ani garanție

alca



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

7 variante de grătar

Canal de scurgere APZ6 pentru grătar plin

Ca o alternativă la grătarele perforate, vă
oferim variantele de grătar plin din sticlă sau
oțel inoxidabil, prismatic sau popularul suport
pentru încastrarea plăcilor ceramice. Acestea
sunt concepute pentru canalele de
scurgere APZ6 sau APZ16 Wall cu flanșă
verticală fixată pe perete.

Grătar plin





Grătar prismatic



Grătar de sticlă



Grătar pentru încastrarea plăcilor de ceramică



O variantă a canalului de scurgere APZ16 Wall

Canalul de scurgere pentru duș APZ16Wall
combină beneficiile canalului APZ6 pentru
grătar plin cu flanșa verticală fixă la perete.

Flanșa verticală cu o distanță fixă de 15 mm
de la marginea corpului canalului de scurgere
este compatibilă cu gresie cu grosime între
6-12 mm.

←
APZ16 Wall + grătar FLOOR

Canal de scurgere pentru duș cu flanșă fixă
la perete și grătar pentru încastrarea gresiei

CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ FĂRĂ MARGINE
CU SUPTOR PENTRU ÎNCASTRAREA PLĂCILOR

Armonia suprafetelor

APZ15 Marble

Canal de scurgere pentru duș fără margine cu suport pentru încadrarea plăcilor

Variante canale de scurgere din oțel inoxidabil fără margine

APZ15 Marble
APZ115 Marble Low

→ vezi p. 41

25 ani garanție




Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Canal de scurgere și grătar fără margine

Canal de scurgere fără margine APZ15 și grătar pentru încadrarea gresiei

Noua generație de canale de scurgere pentru duș APZ15 este destinată celor care apreciază design-ul. Apa este drenată prin două fante în pavajul băii care ascunde canalul de scurgere pentru duș. Astfel aspectul general nu este perturbat de marginea unui grătar.



Înălțime de pavaj nelimitată

Datorită faptului că ansamblul canal de duș și grătarul nu au margini, nu sunteți limitat în niciun fel la alegerea materialului de pardoseală. Puteți utiliza suprafața oricărei înălțimi, de la plăci ultra-subțiri de format mare la plăci robuste de piatră naturală.



Linii de design curate

Credem că marile invenții nu trebuie să fie pompoase. Toate soluțiile tehnice sofisticate și complexe rămân ascunse, iar vederii se arată doar ceea ce este simplu și frumos. Grătarul pentru încorporarea gresiei este genial în simplitatea lui.

Posibilitatea de lungimi atipice

Dimensiuni de până la 2200 mm realizate dintr-o singură bucată.



Toate într-un singur pachet



CANAL DE SCURGERE PENTRU INSTALARE ÎN PERETE

Linii simple

APZ5 Spa + grătar SHADE

Canal de scurgere pentru duș cu instalare în perete cu capac înălțime de instalare: 64 mm

Variante de sisteme de scurgere

APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

→ vezi p. 44

25 ani garanție




Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Iluminează spațiul sau ascunde perfect

Canal de scurgere pentru instalare în perete


Sistemul este recomandat în mod special zonelor cu aglomerare mai mare de persoane cum ar fi piscinele, spa-urile sau centrele wellness. Panoul de acoperire poate avea finisaj mat sau lucios sau poate fi încastrat în ceramică ca să se potrivească perfect cu camera de baie. Apa se scurge în perete prin fanta dintre gresie și grătarul canalului de scurgere.



↓ APZ5-SHADE Spa
Capac din oțel inoxidabil-mat




↓ APZ5-TWIN Spa
Capac pentru încastrarea plăcilor ceramice



Disponibil în culori: alb, verde, roșu, albastru și curcubeu


Canal de scurgere ALCA LIGHT cu iluminare

ALCA LIGHT este un sistem de iluminat cu LED-uri pentru canalul de scurgere APZ5 Spa. Are o lumină difuză, plăcută, care îmbunătățește funcția și aspectul general al băii.



ALB
AEZ120

VERDE
AEZ122



ROȘU
AEZ123

RAINBOW (RGB)
AEZ124

Fit and Go

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go + grătar DOUBLE

Canal de scurgere pentru
duș cu grătar perforat

25 ani garanție

Variante de lungime canal
de scurgere
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
APZ13 Modular
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go
vezi p. 42-43

Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

Un grătar care oferă două posibilități de utilizare

Canal de scurgere pentru duș APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Datorită grătarului cu două fețe DOUBLE
care oferă posibilitatea alegerii designului
grătarului chiar și după instalare între grătar
plin și suport pentru încastrare gresie.

Grătar cu două fețe DOUBLE



Toate într-un singur pachet



O variantă APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Recent am adăugat o versiune cu o flanșă
verticală fixă pentru montarea la perete.

Toate într-un singur pachet



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall + grătar DOUBLE

Canal de scurgere pentru duș cu grătar cu
două fețe

alca



APZ13-DOUBLE9-550,
650, 750, 850, 950

Sifon extra-reduc
APZ13-DOUBLE6-650
54 mm

Sifon redus:
APZ13-DOUBLE9
81 mm



APZ13-DOUBLE6
Fit and Go



APZ13-DOUBLE9
Fit and Go




APZ23-DOUBLE9
Fit and Go Wall

alca




Înălțime de scurgere reglabilă

Picioarele de ancorare reglabile cresc
ușurința instalării chiar și în situațiile
în care vă confrunțați cu inegalități
semnificative ale suprafeței de bază.



Sifonul cu posibilitate de curățare

Sifonul anti-miros este echipat cu
un grătar care reține părul și alte
resturi. În plus, sistemul este ușor de
îndepărtat pentru o curățare perfectă
a sifonului fără folosirea chimicalelor.
Curățarea țevii de scurgere se poate
face cu unelte standard pentru
desfundarea țevilor.



Panta interioară a corpului de scurgere

Introducem soluția nouă a pantei
descendente interioare, ceea ce
asigură un debit maxim de scurgere
a apei. În același timp, simplifică
curățarea manuală.




Sifon anti-miros combinat

Noile sifoane anti-miros combinate
pentru canalul de scurgere APZ13
protejează împotriva pătrunderii
mirosurilor din canalizare, chiar și după
evaporarea apei din sifon.




Construcție dintr-o bucată cu finisaj neted

Corpul fiecărui canal de scurgere pentru
duș Alca este rotunjit cu precizie și finisat
la suprafață folosind cea mai recentă tehnologie
proiectată, dezvoltată și construită de
inginerii Alca. Datorită acestui fapt, canalele
de scurgere sunt foarte plăcute la atingere
și sporesc experiența plăcută a dușului de zi
cu zi. Forma, finisajul și designul îmbunătățesc
experiența de duș a utilizatorilor.



Sifon rotativ

Sifonul rotativ orizontal, oferă
posibilități nelimitate de îmbinare
a conductelor de scurgere în toate
direcțiile. În plus, nu aveți nevoie de
alte accesorii suplimentare în timpul
instalării.



54 mm
81 mm
105 mm

Sistem modular

Vă prezentăm APZ13 Modular și
APZ23 Modular Wall. Setul este format din
trei componente de bază: corpul canalului
de scurgere, sifonul și grătarul. Corpul
canalului de scurgere pentru duș este realizat
dintr-o singură bucată din oțel inoxidabil și
puteți alege trei lungimi – 750, 850 și 950
mm. Sifonul se poate roti, iar noi oferim trei
variante de înălțime. Principala diferență
constă în înălțimea de construcție și debitele
asociate. Sifonul anti-miros cel mai înalt, cu
un debit de 58 l/min este ideal pentru clădirile
noi și oriunde există spațiu suficient. Sifoanele
joase joase și extra-joase sunt recomandate
locurilor unde spațiul este o problemă. Puteți
alege între grătare perforate, grătare pline,
pentru încadrarea gresiei sau prismatice

Pentru mai multe informații, consultați p. 43

Adevăratul lux este posibilitatea de a alege

Care este adevărata inovatie? În principiu, este ceva care va simplifica munca oamenilor și aduce mai mult confort. Și exact acesta este scopul nostru atunci când proiectăm produse noi.

Ne bucurăm că, datorită acestei abordări, unele dintre produsele noastre au devenit deja bestseller-uri. Aven toată încrederea că acesta va fi și destinul lui Fit and Go.

Are două avantaje principale. Este o soluție completă, care include tot ce ai nevoie. Și, ca un plus, vă lasă alegerea designului grătarului până în ultimul moment, pentru a finaliza aspectul camerei de baie.

CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN POLIPROPILENĂ

Două într-una

new

APZ19 Simple

Canal de scurgere pentru duș din polipropilenă cu grătar reversibil

Variante de canale de scurgere pentru duș din polipropilenă

APZ19 Simple
APZ19BLACK Simple
APZ20 Simple
APZ12 Optimal

vezi p. 48-49

6 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Cunoscutele canale de scurgere din polipropilenă acum cu grilă reversibilă

Chiar mai multe variante

Grila reversibilă este acum inclusă și cu aceste canale de scurgere pentru duș din polipropilenă:

APZ19 Simple (corp de scurgere gri + grilă reversibilă din oțel inoxidabil). Inlocuiește canalul APZ8 din gama de produse.

APZ19BLACK Simple (corp de scurgere negru + grilă reversibilă din oțel inoxidabil negru).

APZ20 Simple (corp de scurgere negru cu margine din oțel inoxidabil + grilă reversibilă din oțel inoxidabil). Inlocuiește canalul APZ18 din gama de produse.



Toate într-un singur pachet



APZ19 Simple

APZ19: 62 mm \updownarrow 24 l/min \updownarrow Ø40



Alte variante

Canal de scurgere pentru dus APZ19BLACK Simple

Model de bază din gama de scurgeri de dus din polipropilenă în design negru.



Toate într-un singur pachet

Canal de scurgere pentru dus APZ20 Simple

Model de bază din gama de scurgeri de dus din polipropilenă cu margine din oțel inoxidabil.



Toate într-un singur pachet

Mereu popular printre canalele de scurgere



APZ10 Simple

Sifon de duș din polipropilenă cu grătar perforat

Variante de canale de scurgere pentru duș din polipropilenă

APZ9 Simple
APZ10 Simple
APZ10BLACK
APZ12 Optimal
vezi p. 46-49

6 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Fiecare spațiu merită soluția funcțională

Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă

Acestea sunt realizate din material din polipropilenă foarte rezistent la îngheț și chimicale. Toate au un sifon anti-miros combinat care protejează împotriva pătrunderii mirosurilor din canalizare, chiar și după uscarea completă a apei din canal. Pentru o curățare ușoară sifonul este complet demontabil până la conducta de evacuare.

Canale de scurgere pentru duș APZ9, APZ10 Simple

Modelul de bază al canalului de scurgere din polipropilenă este potrivit, datorită înălțimii de 62 mm, renovărilor sau clădirilor unde spațiul din pardoseală este o problemă.



APZ9 Simple
APZ10 Simple

APZ9 / APZ10: 62 mm
28 l/min
Ø40



Grătar
APZ9 Simple



Grătar
APZ10 Simple



Toate într-un singur pachet



Canal de scurgere pentru duș APZ12 Optimal

Canalele de scurgere din clasa de mijloc se recomandă ca soluție economică pentru proiecte sau alte locuri unde se cere îndeplinirea diferitelor standarde. Corpul canalului de scurgere are o înclinație ușoară și un sifon dublu-compartimentat cu posibilitate de curățare completă și o rată de scurgere de 63 l/min.


Vă garantăm că baia nu va fi inundată de apă chiar dacă folosiți o pară de duș de dimensiune mare și cu un debit ridicat. Vă oferim grătare perforate, pline sau suport pentru încadrarea plăcilor ceramice sau a lemnului rezistent la apă.



APZ12 Optimal

APZ12: 85 mm
63 l/min
Ø50

Grătare pentru APZ12 Optimal



CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN POLIPROPILENĂ,
CU O FLANȘĂ VERTICALĂ FIXĂ LA PERETE

Chiar mai multe opțiuni



APZ30 Wall

Canale de scurgere pentru duș
din polipropilenă, cu o flanșă
verticală fixă la perete
vezi p. 46

6 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Un design de bestseller în dușul cu scurgere la perete

Canal de duș liniar din polipropilenă APZ30 Wall cu margine verticală fixă la perete

Canalul de duș tradițional din polipropilenă
APZ10 Simple este acum disponibil cu
o flanșă fixă pe perete ca APZ30 Wall.
Alegeți soluția care se potrivește cel mai
bine nevoilor dvs. – pe perete sau în spațiu.



Toate într-un singur pachet

APZ30 Wall: 62 mm



28 l/min

Ø40



Avantajele plasării canalului de duș pe perete

Un canal de duș plasat la perete va oferi un
serviciu fiabil și discret. Acesta va permite
pardoselii dvs. să iasă mai bine în evidență și
să sublinieze eleganța cabinei de duș. Panta
de scurgere care va fi unidirecțională este
doar un bonus suplimentar.

Pentru toate tipurile de plăci ceramice

Flanșa verticală cu o distanță fixă de 16 mm
de la marginea corpului canalului de scurgere
poate acomoda gresie cu grosime între
6–12 mm.

Modern, disponibil

APZ10BLACK-BRASS Simple

Canal de duș în finisaj negru-mat cu grătar perforat

Variante de canale de scurgere pentru duș din polipropilenă

APZ10BLACK Simple
APZ10BLACK-BRASS Simple
APZ19BLACK Simple
APZ20 Simple

vezi p. 47-48

6 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Canalul de scurgere pentru duș tradițional din polipropilenă intergrat în conceptul de design non-tradițional

Canal de scurgere pentru duș APZ10BLACK

Acum vă puteți lumina baia cu un canal de scurgere cu finisaj negru-mat sau alamă. Tratamentul rezistent al suprafeței asigură o durată lungă de viață și o întreținere ușoară.



Toate într-un singur pachet



Grătar
APZ10BLACK Simple



Grătar
APZ10BLACK-BRASS Simple



Grătar
APZ19BLACK Simple



Program cuprinzător negru-mat

- Clapete de acționare
- Sifoane pentru cadă
- Sifoane pentru cădiță
- Sifoane de lavoar
- Sifoane pentru lavoar
- Robineti colțar
- Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă
- Sifoane de pardoseală

Mai multe informații www.alcadrain.ro/ro/metalice-programe



CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN POLIPROPILENĂ
CU MARGINE DIN OȚEL INOXIDABIL

Margine din oțel inoxidabil grătar reversibil



APZ20 Simple

Canale de scurgere pentru duș
cu margine din oțel inoxidabil

6 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Varianta economică pentru look-ul perfect

Canale de scurgere pentru duș din polipropilenă cu margine din oțel inoxidabil

Reprezintă o soluție economică în
segmentul de canale de duș și oferă
un raport optim calitate-preț.
Grătarele canalelor cu margine
metalică sunt realizate din oțel
inoxidabil de înaltă calitate. Celelalte
piese din material polipropilenă rămân
ascunse în podea.



Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil APZ20 Simple

Canalul de scurgere pentru duș APZ20 este re-
comandat, datorită înălțimii reduse de instalare
de 62 mm, în special reconstrucțiilor clădirilor
rezidențiale. Acestea sunt realizate din polipropilenă
foarte rezistent la îngheț și produse chimice.

Grătar APZ20 Simple



Toate într-un singur pachet



Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil APZ20 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine
din oțel inoxidabil APZ20 Simple

Frumusețea rezistă



APV110 + grătar MPV013

Sifon pardoseală din oțel inoxidabil extra-low cu grătar plin

Variante sifoane pardoseală din oțel inoxidabil


APV110
APV120
APV130

→ vezi p. 45

25 ani garanție



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie



Vărful de gamă al sifoanelor de pardoseală

Acest nou model de sistem de scurgere a fost creat ca o alternativă la canalele noastre de scurgere din oțel inoxidabil. El oferă clienților o altă opțiune de drenare a băii care îmbină caracteristicile tehnice superioare cu designul modern excepțional. Aceste sifoane de pardoseală din oțel inoxidabil se adresează celor care preferă punctul de drenaj sau celor care, dintr-un motiv sau altul, nu pot folosi canale de scurgere.

Sifon anti-miros combinat este inclus în ambalaj




Sifon de pardoseală cu grilă reversibilă


Sifon de pardoseală din oțel inoxidabil cu grătar reversibil din oțel inoxidabil, 130×130 mm, DN110, fără sifon. Pregătit pentru încadrarea plăcilor cu o grosime de 12 mm.

Evacuarea poate fi conectată direct la canalizare sau poate fi completată cu un sifon cu scurgere laterală sau verticală.

new



Trei opțiuni de înălțime pentru sifoane



Caracteristicile canalelor de scurgere pentru duș Alca

Înălțime redusă de instalare

Înălțime redusă de instalare:

de la 55 mm pentru dușuri cu diametrul țevii de evacuare de 40 mm (potrivită pentru renovări).
de la 85 mm pentru dușuri cu diametrul țevii de evacuare de 50 mm (potrivite pentru clădiri noi).



25 ani garanție

Materialul utilizat:

Oțel inoxidabil DIN 1.4301, EN 17240.


Tratamentul materialului:

Decapare și pasivizare, lustruire electrochimică.

Protecție împotriva murdăriei în timpul instalării:

Gulerul și sifonul sunt protejate de folie, iar canalul în sine printr-o inserție de spumă.

25 ani garanție



Debit ridicat până la 68 l/min

Debit maxim de apă:

68 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul țevii de evacuare de 50 mm.
44 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul țevii de evacuare de 40 mm.

Sifon dublu: Debitul mare de scurgere este posibil datorită sifonului dublu-compartimentat.

Standard: EN 1253




Sifonul cu posibilitate completă de curățare

Material: polipropilenă

Construcție: 2 compartimente de evacuare, 2 părți detașabile de admisie și 2 sifoane cu grătar de protecție

Posibilitate de curățare: Grătarul de protecție reține cea mai mare parte a murdăriei și prin îndepărtarea piesei de admisie puteți curăța sifonul până la țeava de evacuare.



Sifon anti miros combinat

Accesorii opționale

Pentru spații unde utilizarea este redusă și există posibilitatea evaporării apei din sifon, cum ar fi spații tehnice, de recreere sau locuri cu utilizare sezonieră.

P095 pentru canalele de scurgere din oțel inoxidabil APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1



Când apa nu curge prin sifon, clapetele se închid, astfel chiar dacă apa se evaporă acestea împiedică mirosurile neplăcute din canalizare.



Sub presiunea apei clapetele se deschid și permit scurgerea.



P143, P144, P145 pentru canalul de scurgere din oțel inoxidabil APZ13, APZ23



Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Pachet complet inclusiv accesorii

Pachet complet, inclusiv toate accesoriile:

- canal de scurgere pentru duș cu sifon inclus
- set de montaj (șuruburi, dibluri)
- bandă hidroizolatoare
- folie de protecție pentru acoperirea gulerului și a țevii de admisie și inserție de protecție pentru canalul de scurgere




Soluții personalizate

Variante de lungime: 300–2.200 mm pentru o singură secțiune. Lungimi mai mari de 2.200 mm pot fi realizate prin conectarea de secțiuni în funcție de necesități.

Variante de înălțime: Versiuni diferite de înălțime a marginii sau de adâncime a canalului de scurgere pot fi furnizate la cerere.

Sifon: U poate fi poziționat oriunde dorește clientul. În funcție de debitul de apă, într-un canal de scurgere poate fi utilizat mai mult de un sifon.

Material: Oțel inoxidabil standard DIN 1.4301, EN 17240. Pentru medii agresive (piscine) din oțel inoxidabil DIN 1.4404, EN 17349.



Întreținere

Întreținere grătar

Pentru a menține un look perfect, curățați sistemul cel puțin o dată pe lună. Nu utilizați obiecte ascuțite sau abrazive pentru curățare deoarece pot deteriora suprafața grătarului. Mai Mult www.alcadrain.ro



1 canal de duș Alca

2 sifon

3 placă fundație

4 șapă de beton

5 amorsă

6 bandă hidroizolantă

7 material hidroizolant

8 adeziv

9 gresie

10 material flexibil de umplere


11 picioare de prindere

12 grătar Alca


Canale de scurgere pentru duș Alca – oțel inoxidabil

Pentru grătar perforat


APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm) Lungimi atipice la cerere.





APZ1001, APZ1101 Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm) Lungimi atipice la cerere.



APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid (grătarul nu este inclus) (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus) (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ2001
Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm) Lungimi atipice la cerere.




Pentru grătar plin

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm) Lungimi atipice la cerere.




APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm) Lungimi atipice la cerere.





APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin și margine față de zid (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm) Lungimi atipice la cerere.



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin și margine față de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm) Lungimi atipice la cerere.



APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Canal de scurgere pentru duș fără margine cu suport pentru încadrarea plăcilor (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm) Lungimi atipice la cerere.



Canale de scurgere pentru duș Alca – oțel inoxidabil

Canale de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Canal de scurgere pentru duș (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Canal de scurgere pentru duș (750, 850, 950 mm)



Toate într-un singur pachet

Pachetul conține

- canal de scurgere pentru duș
- grătarul cu două fețe DOUBLE (grătar plin și suport pentru încastrarea plăcilor ceramice)
- bandă de hidroizolare pe lungimea canalului
- sifonul APZ-S9
- sifonare mixta SMART
- set de fixare (șuruburi, dibluri)
- picioare de instalare
- cârlig



Toate într-un singur pachet

Pachetul conține

- canal de scurgere la perete
- grătarul cu două fețe DOUBLE (grătar plin și suport pentru încastrarea plăcilor ceramice)
- bandă de hidroizolare pe lungimea canalului
- sifonul APZ-S9
- sifonare mixta SMART
- set de fixare (șuruburi, dibluri)
- picioare de instalare
- cârlig





Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Canale de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

Configurare canal de scurgere pentru duș APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall



2 APZ13 Modular
Canal de scurgere pentru duș (750, 850, 950 mm)



APZ23 Modular Wall
Canal de scurgere pentru duș (750, 850, 950 mm)



APZ-S9
Sifon low DN50 și set de suportți reglabili



APZ-S12
Sifon DN50 și set de suportți reglabili



Accesorii opționale

P143
Sifon anti miros combinat



P144
Sifon anti miros combinat



P145
Sifon anti miros combinat



Canale de scurgere pentru duș – oțel inoxidabil

Sisteme de scurgere

APZ5 Spa
Canal de scurgere pentru instalare în perete
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ5-SHADE

APZ5-TWIN

Toate într-un singur pachet



APZ5: 100 mm \varnothing DN50 60 l/min

ALCA LIGHT

APZ5 Spa iluminare din spate		Variante de lungime de iluminare din spate pentru canalele de scurgere duș APZ5 Spa				
Culoarea iluminării	Lungimea rigolei (mm)	650	750	850	950	1 050
Alb	Codul iluminării raportat la lungimea rigolei	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Albastru		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Verde		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Roșu		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Sursa pentru iluminarea de fundal APZ5 Spa – AEZ320

Antivandal

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
Canal de scurgere Antivandal cu grătar
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ11: 85 mm \varnothing DN50 60 l/min

APZ111: 55 mm \varnothing DN40 35 l/min



BUBLE



Toate într-un singur pachet

Grătarul este inclus

Profile din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate



Cod	Înălțime margine	Lungime (mm)	Tip	Versiune
APZ901M/1000	12	1000	stânga	mat
APZ902M/1000	12	1000	dreapta	mat
APZ903M/1000	14	1000	stânga	mat
APZ904M/1000	14	1000	dreapta	mat
APZ901M/1200	12	1200	stânga	mat
APZ902M/1200	12	1200	dreapta	mat
APZ903M/1200	14	1200	stânga	mat
APZ904M/1200	14	1200	dreapta	mat
APZ901M/1600	12	1200	stânga	mat
APZ902M/1600	12	1200	dreapta	mat
APZ903M/1600	14	1200	stânga	mat
APZ904M/1600	14	1200	dreapta	mat
APZ905M/1000	12	1000	reversibil	mat
APZ905M/1200	12	1200	reversibil	mat
APZ906M/1000	14	1000	reversibil	mat
APZ906M/1200	14	1200	reversibil	mat

Configurator online
www.alcadrain.ro/ro/ghid-de-selectie

alca

Canale de scurgere de colț pentru duș din oțel inoxidabil

Toate într-un singur pachet


ARZ1
Canal de scurgere de colț pentru duș fără margine pentru grătar perforat



ARZ1: 100 mm \varnothing DN50 60 l/min



GRACE



TIME



LIFE

Sifoane de pardoseală din oțel inoxidabil

Toate într-un singur pachet

APV110
Sifon pardoseală din oțel inoxidabil extra-low
130x130 mm ieșire laterală, fără grătar, sistem de reținere a mirosurilor umede



APV110: 54 mm

\varnothing DN40 40 l/min



APV120
Sifon pardoseală din oțel inoxidabil low
130x130 mm ieșire laterală, fără grătar, sistem de reținere a mirosurilor umede



APV120: 81 mm

\varnothing DN50 50 l/min



APV130
Sifon pardoseală din oțel inoxidabil
130x130 mm ieșire laterală, fără grătar, sistem de reținere a mirosurilor umede



APV130: 105 mm

\varnothing DN50 58 l/min

Accesorii opționale



APVN0100
Extensie înălțător + Grătar cu doua fețe
130x130 mm, oțel inoxidabil



new

APV140
Sifon pardoseală 130x130 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil cu două fețe, sistem de reținere a mirosurilor umede



new

APV240
Sifon pardoseală 130x130 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil cu două fețe, sistem de reținere a mirosurilor umede



new

Canale de scurgere pentru duș – polipropilenă

Pentru grătare perforate

APZ9 Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



Grătarul este inclus

APZ10 Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



Grătarul este inclus

APZ30 Wall
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine față de zid (grătarul este inclus) (650, 750, 850 mm)



Grătarul este inclus

Toate într-un singur pachet

- Pachetul conține
- canal de scurgere liniar
 - grătar
 - bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
 - sifon cu sistem combinat SMART
 - kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
 - picioare de fixare
 - cârlig



Toate într-un singur pachet

- Pachetul conține
- canal de scurgere liniar
 - grătar
 - bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
 - sifon cu sistem combinat SMART
 - kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
 - picioare de fixare
 - cârlig



Toate într-un singur pachet

- Pachetul conține
- canal de scurgere liniar
 - grătar
 - bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
 - sifon cu sistem combinat SMART
 - kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
 - picioare de fixare
 - cârlig



APZ10BLACK Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat, negru-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



Grătarul este inclus

APZ10BLACK-BRASS Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat, alamă (550, 650, 750, 850, 950 mm)



Grătarul este inclus

Toate într-un singur pachet

- Pachetul conține
- canal de scurgere liniar
 - grătar
 - bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
 - sifon cu sistem combinat SMART
 - kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
 - picioare de fixare
 - cârlig



Toate într-un singur pachet


- Pachetul conține
- canal de scurgere liniar
 - grătar
 - bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
 - sifon cu sistem combinat SMART
 - kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
 - picioare de fixare
 - cârlig



Canale de scurgere pentru duș – polipropilenă

Pentru grătar reversibil

APZ19 Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus) (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19: 62 mm \varnothing DN40 24 l/min



Grătarul este inclus

APZ19BLACK Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19BLACK: 62 mm \varnothing DN40 24 l/min



Grătarul este inclus

APZ20 Simple
Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ20: 63 mm \varnothing DN40 24 l/min



Grătarul este inclus

Toate într-un singur pachet

Pachetul conține

- canal de scurgere liniar
- grătar
- bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
- sifon cu sistem combinat SMART
- kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
- picioare de fixare
- cârlig



Toate într-un singur pachet

Pachetul conține

- canal de scurgere liniar
- grătar
- bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
- sifon cu sistem combinat SMART
- kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
- picioare de fixare
- cârlig



Toate într-un singur pachet

Pachetul conține

- canal de scurgere liniar
- grătar
- bandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
- sifon cu sistem combinat SMART
- kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
- picioare de fixare
- cârlig




Pentru grătar perforat, pentru grătar plin sau pentru încăstrarea plăcilor ceramice

APZ12 Optimal
Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru încăstrarea plăcilor ceramice (grătarul nu este inclus) (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12: 85 mm \varnothing DN50 63 l/min



Toate într-un singur pachet



alca GROUP

Respect, fiabilitate, inovație. Acestea sunt valorile noastre. Suntem Grupul Alca.



O gamă completă de tehnologie sanitară, pereți de sistem și sisteme de conducte

alca


Tehnologie sanitară, pereți de sistem

Alca a fost fondată în 1998, din 2021 face parte din Grupul Alca. Cel mai mare producător de obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est pe o suprafață de peste 110.000 m², produce peste 1.000 de produse de tehnologie sanitară – robinete, sifoane, rezervoare WC, scurgeri de pardoseala, scurgeri de dus, capace de toaleta și alte sortimente.

În plus, este producător de pereți de sistem prefabricați, Alcasystem. Acest sistem modular pentru construcții uscate oferă o soluție complexă pentru alimentarea cu apă, evacuare, instalații electrice, tehnologie sanitară și izolare fonica, făcându-l ideal pentru proiecte medii și mari.



Filiale internationale



- Bulgaria
- Croația
- Georgia
- Letonia
- Muntenegru
- Polonia
- România
- Slovacia
- Serbia
- Ucraina
- Ungaria



Sisteme de țevi, încălzire prin pardoseală și sisteme de răcire pe tavan

FV - Plast a fost fondată în 1990 și face parte din Grupul Alca din 2021. De la înființare, a fost implicată în producția unei game complete de sisteme de conducte pentru distribuția apei și încălzire. Portofoliul de produse include, de asemenea, sisteme de încălzire prin pardoseală și sisteme de răcire pe tavan. În prezent, FV - Plast este cel mai mare producător de țevi PP-RCT din Europa Centrală și singurul producător ceh de țevi PERT și AL-PERT.

alca GROUP

alca

Tehnologie sanitară, pereți de sistem

Republica Cehă

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

170 00 Praha 7 – Holešovice

T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ

T: +420 519 821 041 – Export Dept.

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz

Romania

Alcadrain RO SRL

Parcuri Industriale Șura Mică P18

Șura Mică-557270, Jud. Sibiu

tel.: +40 269 219 144

gsm: +40 728 085 507

fax: +40 269 219 144

alcadrain@alcadrain.ro

www.alcadrain.ro

FV
PLAST®

Sisteme de țevi, încălzire prin pardoseală și sisteme de răcire pe tavan

Republica Cehă

FV – Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice

T: +420 326 706 711

fv-plast@fv-plast.cz

www.fvplast.com

Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.

Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Condiții complete de garanție la www.alcadrain.ro/garantii.



Producător ceh, ISO 9001:2015

Ediția 2/2024 RO, © Alcadrain s.r.o.

Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile și designul.